• Parameter

SMQT

□□□□□□□□□□□□	3.7V 1800mAh 18650 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 9V □□□□□□□□□ 6F22 1
□□	□□□□□□□□□□□□□□ 2000LUX ≥4mA
□□□□□□□□□□□□	110dB
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	& lt; 500mA
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	& lt; 1mA
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	& lt; 45 □□□ (□□□□□□□□□□□□□)
□□□□□□□□□□□□	315MHz
□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□ -10 ℃ ~ + 55 ℃□□□□□□□□□□□□□□□□□□□≤80% (□□□□□□□□□□□□)
□□□□□□□□□□□□□□□□□□	PC + ABS + □□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	230 * 309 * 80 (mm)

• Introduction

SMQT

PRODUCT PICTURE



Electro

[illegible]

Dimension

Feature

PRODUCT FEATURE

EB-168W

1.Waterproof Shell

2.Intelligent Control

3.Lithium batteries, solar charger

4.Tamper alarm

Your hearing,you kown, no worry!

Solar power

Wireless outdoor solar strobe light siren

Wireless connection

Apply for Wireless home alarm system

•Packaging & shipping

SMQT

•Office show

SMQT

•Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair