




名稱	EB-181
Dimention	89 × 52.5 × 38.5 (mm)
電壓	12VDC
電流	18mA
感應距離	12m
輸出	NO / NC
感應範圍	可調節 2.2m
LED	ON / OFF (可調節)
工作角度	110 °
安裝方式	可調節
材質	ABS
工作溫度	-10 ° C ~ + 50 ° C
重量	92g

欲知詳情請洽 **EB-181** 代理商或經銷商?



1. Wall-mounted PIR motion sensor for wired alarm system

2. 12m detecting distance

3. NO/NC alarm output


4.on/off LED light is optional

5. Welcome to 2years warrenty and OEM


IN-KIND



□□□□□□□□□□



- ① Wire Exit
- ② Terminal Block
- ③ Anti-dismantle Switch
- ④ Relay
- ⑤ LED Indicator
- ⑥ LED Jumper
- ⑦ Relay Jumper
- ⑧ Dual Element IR Sensor
- ⑨ Thermistor Resistance
- ⑩ Pulse Jumper
- ⑪ PCB



- +12V
- GND
- ALARM
- TAMPER
- DV ANODE
- DV CATHODE
- ALARM OUTPUT PORT
- ANTI-TEMPER OUTPUT PORT



□□□□□□□□□□□□□□□□

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC ✓ CE // <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC ✓ CE // <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC ✓ CE // <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC ✓ CE // <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC ✓ CE // <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC ✓ CE // <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC ✓ CE // <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC ✓ CE // <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC ✓ CE // <https://eis.en.alibaba.com>

PACKING & □□□□□□□□□□



OFFICE SHOW



□□□□□□



□□□□□□□□

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

□□□□□□□□



A: [REDACTED]

A: 1-3 10-15 5000

A: EXW MOQ 100pcs

A: [] ()

[]

[illegible]