

Wired magnetic contact sensor

NC/NO code mode optional

20±5(mm) gap distance

MAX voltage≤100V DC,MAX current≤500mA

Suitable for wooden door or window

Fireproof ABS material shell

White/Brown color optional

8g weight

SMQT®



產品名稱	磁控開關 - 磁控開關, 磁控開關
型號	EB-135
尺寸	24 × 41 × 6 (mm)
開關類型	NO / NC (常開/常閉)
間隙距離	20 ± 5 (mm)
最大電壓	≤ 100V DC
最大電流	≤ 500mA
最大功率	≤ 10W
材料	ABS / PC (防火ABS)
顏色	白色/棕色
應用	ABS
工作溫度	-10 °C ~ 50 °C
重量	8g

磁控開關與磁控開關的區別?




Door Magnetic Contact safe door happy life

(Notice: need match the home alarm system to)



Sash window

In window close status, door magnetic host and magnetic stripe respectively embedded in the two Windows, do not to leave a gap between, open the window after the success of alarming, Then to fixed.



Notice:
Gap < 2cm



Sliding window

In window close status, door magnetic host and magnetic stripe respectively embedded in the two Windows, do not to leave a gap between, open the window after the success of alarming, Then to fixed.

2 Color optional



White



Brown

□□□□□□□□ **IN-KIND**



SHOW CASE

SIMILAR PRODUCT



OFFICE SHOW



□□□□□□



□□□□□□□□



□□□□□□□□□□



HOW TO COOPERATION

問： 貴社製品の MOQ は何個ですか？

答：EXW MOQ は100pcs です。

問： 貴社製品の保証期間はどのくらいですか？

答：製品は1年間の保証期間があります（正常な使用条件下で）。ただし、保証は製造上の欠陥にのみ適用されます。

問： 貴社製品の輸送方法はどのくらいですか？

答：製品は通常、海上輸送で提供されます。ただし、航空輸送もオプションとして提供できます。航空輸送の場合は、追加の送料がかかります。

Q: 貴社製品の価格表はありますか？

A: はい、製品ごとの価格表があります。お問い合わせください。

製品名: EV1527 価格: 1500円/個