

LED LED



EA-27	
EA-27	EA-27
86 × 86 × 20 (mm)	86 × 86 × 20 (mm)
3A 36V DC	3A 36V DC
NO / NC / COM	NO / NC / COM
100.000	100.000
LED	LED
doorphone	doorphone
0 ~ 95%	0 ~ 95%
-20 °C -55 °C	-20 °C -55 °C
0.106	0.106

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ **LED** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□?



Contact Output:NO/NC/COM

100,000 times mechanical test


2 years warranty,welcome OEM

Stainless steel panel, Steel button

Stainless steel panel, wire drawing finished

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□ **IN-KIND**



□□□□□□

□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□

□□□□□□□□



□□□□□□ □□□□□□

OFFICE SHOW



□□□□□□



□□□□□□□□

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



□□□□□□□□



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



問と答の集まり

問: 問と答の集まりの目的は何ですか？

答: 問と答の集まりの目的は、読者の疑問を解消し、読者の理解を深めることです。

Q: 問と答の集まりの構成は？

答: 問と答の集まりの構成は、1-3 問と答の集まり、10-15 問と答の集まり

Q: MOQ 問と答の集まりの構成は？

A: MOQ 問と答の集まりの構成は、MOQ 問と答の集まりの構成

問: MOQ 問と答の集まりの構成は？

答: MOQ 問と答の集まりの構成は、MOQ 問と答の集まりの構成 (MOQ 問と答の集まりの構成) MOQ 問と答の集まりの構成 7-15 問

問: MOQ 問と答の集まりの構成は？

答: MOQ 問と答の集まりの構成は、MOQ 問と答の集まりの構成 MOQ 問と答の集まりの構成 MOQ 問と答の集まりの構成 MOQ 問と答の集まりの構成

問と答の集まりの構成は、問と答の集まりの構成