




● Parameter

SMQT®

型番	
動作周波数	433 / 868Mhz 周波数 PIR 検知センサー
型番	EB-191
寸法	110 × 70 × 40 (mm)
動作電圧	3.7V 800mA 充電式 Li-ion
動作電流	& lt; = 15mA
動作電流	& lt; = 50mA
動作時間	10m
動作温度	110 °
動作周波数	433MHz / 868Mhz (1527 チャンネル) (チャンネル)
動作距離	8 チャンネル
動作距離	150m (チャンネル)
動作距離	2 ~ 2.4m
動作距離	チャンネル
材質	チャンネル
動作距離	チャンネル
動作距離	チャンネル ABS チャンネル
重量	0.17kg

● Introduction

SMQT®



• *Feature*

SMQT®



Rechargeable built-in Li-ion battery
Built-in wireless antenna
Wireless frequency 433/868Mhz optional
Cable charging interface
Welcome OEM and ODM
100m wireless transmission distance

•Packaging & shipping

SMQT®

	□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□	EB-191 Wireless 433 / 868Mhz □□□□□□□□□□□□□□□□ PIR
□□□□□	100 □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□	49 * 32 * 35 (□□.)
□□□□□□□	13kg



• *Office show*

SMQT®



• *Exhibition*

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair