

433mhz / 315mhz



名称	
额定电压:	AC110V / 220V
探测距离:	≥60M (空旷无遮挡环境)
报警音量:	≥95dB
探测范围:	20m
尺寸:	115 * 70 * 40mm
误报率:	0.1% 0.5% (空旷无遮挡环境) 0.1% 0.3% (空旷无遮挡环境), 0.1% 0.5% (空旷无遮挡环境)
漏报率:	0.5%
工作电压:	锂电池
工作温度:	-10 ° C ~ + 50 ° C
报警时间:	锂电池 97%
报警方式:	声光

XXXXXXXXXXXX **Wireless 433mhz / 315mhz** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?

Wireless&Standalone gas detector



*As home alarm system
accessories or
standalone use!*



*Best price !!
Big discounts!!*



*Welcome
OEM&ODM!!*



EB-120

Wireless frequency 433Mhz/868Mhz, optional

CE&Rosh Certificate

Plug standard GB/US/EU optional

Welcome OEM&ODM

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□ IN-KIND



□□□□□□

□□□□□□□□□□□□





□□□□□□□□

□□□□□□□□

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC ✓ CE // <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC ✓ CE // <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC ✓ CE // <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC ✓ CE // <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC ✓ CE // <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC ✓ CE // <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC ✓ CE // <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC ✓ CE // <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC ✓ CE // <https://eis.en.alibaba.com>

□□□□□□ □□□□□□

OFFICE SHOW



□□□□□□



□□□□□□□□

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



□□□□□□□□

