

NEW

PRODUCT THE ARRIVAL OF THE GOODS



SMQT


<https://eis.en.alibaba.com/>

search


THE INTERNATIONAL WEBSITE

PIR 感應器	
產品名稱	PIR 感應器
型號	EB-192
尺寸	120 * 62 * 46 (mm)
工作電壓	3V DC (AA 2 電池)
工作電流	≤10uA
工作電壓	≤11mA
工作溫度	110 °
工作溫度	-20 °C ~ 50 °C
工作溫度	12 * 12 (m)
工作溫度	2.2m
工作溫度	433MHz / 868Mhz (1527) (無線電波)
工作溫度	100 電池 (AA 2 電池)
工作溫度	LED 燈
工作溫度	95%
工作溫度	-10 °C ~ 60 °C
重量	0.15kg

□□□□□□□□□□□□□□□□ **Pir** □□□□□□□□□□□□□□?




Detecting area:



Installation:


1.About pet immune:



The top part of detection area is non pet-immunity area



Pet Immunity <=20Kg pets




Never face the detector to the place that pets can climb up directly



Pet Immunity installation height: 2.2-2.4M

2.Don't do:



Don't close to high-tension cable




Don't install at any no fixed places




Don't install toward metal stuff



Don't install toward the sunshine



□□□□□□□□ **IN-KIND**



□□□□□□□□□□□□



gas detector alarm strobe light on



fire alarm strobe light on



door sensor alarm strobe light on



smoke detector alarm strobe light on

SHOW CASE

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD




FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

OFFICE SHOW



□□□□□□



□□□□□□□□



HOW TO COOPERATION



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

FAQ

Q: What is the minimum order quantity?

A: The minimum order quantity is 100 pieces. For bulk orders, the minimum order quantity is 5000 pieces.

Q: What is the delivery time?

A: The delivery time is 1-3 days for sample orders and 10-15 days for bulk orders. The quantity of 5000 pieces is the minimum order quantity.

Q: What is the minimum order quantity (MOQ)?

A: EXW MOQ is 100pcs. For bulk orders, the minimum order quantity is 5000 pieces.

Q: 如何選擇合適的電池類型？

A: 電池的選擇應根據設備的功率需求、使用時間、體積和成本等因素來決定。常見的電池類型包括鋰離子電池、鎳氫電池和鎳鎘電池等。

Q: 如何確保電池的安全使用？

A: 電池的安全使用應注意以下幾點：1. 避免過充和過放，應使用具有保護功能的充電器。2. 避免短路，應正確連接電池的正負極。3. 避免高溫環境，應將電池存放在陰涼處。4. 避免損壞電池，應避免摔落和擠壓電池。

Q: 如何判斷電池的壽命？

A: 電池的壽命通常以循環次數來衡量。循環次數是指電池從完全充電到完全放電再充電的過程。電池的壽命還受到使用環境、充電習慣等因素的影響。

電池的壽命還受到使用環境、充電習慣等因素的影響。EV1527 電池具有較高的循環壽命，可達到 1000 次以上。