

12v DC 24V DC Kablolu duman dedektörü alarmı



Ürün adı:	12v DC 24V DC Kablolu duman dedektörü alarmı
Boyut:	Φ104 × 51 mm
Çalışma gerilimi:	DC 24V
Statik akım:	≤ 2mA
Alarm akımı:	≤15mA
Çevre sıcaklığı:	-10 ° C ~ 50 ° C
Alarm çıkışı:	NO / NC
Alarm modu:	LED gösterge ağı çıkışı
Algılama aralığı:	20 m2
Sıfırlama modu:	Otomatik / güç kapalı sıfırlama
Ağırlık:	222g

Ürün Özellikleri

Duman dedektörümüzün özellikleri nelerdir?



1.Wired photoelectric smoke detector


2.CE&ROHS certificate

3.4 wires terminal


4.Suitable for fire alarm and alarm system

5.2 years warranty , welcome OEM

ÇEŞİTLİ ÇEKİM



UYGULAMA



ilgili öğeler

VİTRİN



Şirket Bilgisi

OFİS GÖSTERİSİ



MÜŞTERİ



SERGİSİ

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



SERTİFİKA



İŞBİRLİĞİ NASIL



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

SSS

S: Örnek bir sipariş alabilir miyim?

C:Evet, kalite testi için deneme numunesi siparişi vermeye hazırız. Karışık örnekler kabul edilebilir.

S: Kurşun zamanı nedir?

C:Numune 1-3 iş günü, seri üretim süresi 5000pcs daha az sipariş 10-15 işgünü ihtiyacı var.

S: Herhangi bir Adedi sınırlamanız var mı?

C:EXW Adedi boş kutunun altında 100 adettir.

S: Malları nasıl yolluyorsunuz ve ne kadar süreyle varıyorsunuz?

C:Örnek, isteğe bağlı nakliye hizmeti (kuryeler, hava ve deniz) ile gönderilecektir. Teslim süresi Nakliye servisine bağlıdır.

S: Baskı yapmak için logonuz varsa siparişe nasıl başlayacağız?

C:Öncelikle görsel onay için resim hazırlayacağız. Renk ve konum doğruysa, Önce ipek baskı fabrikasından örnekleme yapın ve daha önce ikinci onayınız için resim çekin. seri üretim.

S: Alarm paneli herhangi bir sensörle birlikte çalışıyor mu?

C:Alarm paneli, tüm kuru temas kablolu dedektörleri ve kablosuz dedektör ile çalışabilir; bunlara neredeyse tümü dahil

Çinli üreticilerin kablosuz sensörlerinin Kablosuz kodlama ve kod çözme EV1527 veya Kablosuz sensörlerimiz.

