



• Parameter

SMQT®

ışınlar	2/4/6/8/10
Mesafe (kapalı)	5m / 10m / 20m / 30m / 40m / 60m
yükseklik dedektörü	37/72/125/167 / 209 cm
işletim akımı	30mA ~ 80mA
Çalışma Gerilimi	DC12V ~ DC18V
zamanlı geri bildirim	& Gamble; It; 1.5ass
röle kontağı	Şekil 3A, AC120V / DC24V
açısını ayarlayın	180° ± 90°
oda sıcaklığı	-35 °C ~ 55 °C

• Introduction

SMQT®



Hareket dedektörü perde çift kızılötesi ışın penceresinde, alarm sistemi kapı kullanılır.
iş sensörü lazer çit olarak ışın sensörü.

With tamper resistant, anti interference, high reliability

With anti demolition, anti interference function, when there is an intruder to remove or damage, the immediate alarm model, the



Tamper switch, when the invaders destroyed or disassembled, tamper switch will trigger the alarm immediately bounce.



Waterproof moisture-proof function, can adapt to bad weather

Because this product is used in indoor and outdoor, the use of universal is relatively strong. The products according to the scientific design, with rain proof structure for installation of indoor and outdoor machine of supermarket zone, waterproof, dust-proof, wind and rain, wind and rain does not matter, can adapt to all kinds of bad environment and weather.



Aluminum alloy material design: beautiful and reliable structure

Main body outer shell is made of high quality aluminum alloy material, and the surface of the polishing treatment, bones and durable; the import filter to visible light good filtering function.



Installation and debugging is convenient, 3 when the warning distance can be adjusted

After the installation of the fixed infrared beam of the launch and reception of vision can be achieved 360 degrees of rotation, three block adjustable warning distance, convenient and sensitive.



The bracket adopts the latest sliding cover to be designed, and the installation is more convenient. Disassembly more secure.



far (15-30m)
in (5-15m)
near (0-5m)

3 warning distance adjustable map

Two Beams



Four Beams



Six Beams




Eight Beams



Ten Beams





Infrared Barrier



• Feature

SMQT

Kızılötesi çitler (aynı zamanda sözde "kızılötesi" parmaklıklar) Çok ışını kullanarak, aktif kızılötesi çekim bir tür alıcıya radyo vericisinin kızılötesi ışık "düşük frekanslı verici, Zaman Bölmeli Tespiti" modu, kızılötesi ışık yayan kişi ya da ya da daha fazla tarafından verilen iki blok herhangi bir komşu ışık ışınlarını nesnenin kez Verici 30ms aşılıyor, küçük hayvanlar ya da küçük vardır hemen alıcı çıkışı alarm sinyali uzakta güneş ışını, alarm çıkış alarm sinyali olmayacak yerden nesnelere.



• *Packaging & shipping*



Wireless infrared beam sensor

Mounting screw

User manual

Packaged box





● Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....