

Şartname	
Ürün adı	Dijital Kirişler Aktif Kızılötesi Dedektör
model	ABH
Mesafe algılama	Kapalı Alan: 150m 300m 450m 600m 750m Dış mekan: 50m 100m 150m 200m 250m (isteğe bağlı)
Çalışma gerilimi	13.8 ~ 24VDC 11 ~ 28VAC
Çalışma akımı	40-65mA
Gösterge hızı	50 ~ 700m / sec
Yıkım önleyici çıktı	NC
Ortam sıcaklığı	-20 °C ~ 50 °C
Alarm çıkışı	NO / NC
Seviye ayarı	° ± 90 ° 180
Dikey ayar	± 10 °
Renk	Siyah
Malzeme	PC reçinesi



1. Mühürlü entegrasyon yapısı karma ortamda çalışabilir.
2. sis veya sert hava ile karşı karşıya, dedektörler otomatik olarak hassasiyeti düzenler (AGC devresi).
3. yatay / dikey optik açı kolayca ayarlamak ve kalibre.
- 4.Dahili entegre optik teleskoplar, profesyonel anti-parazit ceketini kullanın.
5. anti-yıldırım devresi tasarlanmış.
6. tüpler üzerinde Yüksek güç kızılötesi alıcı, düşük güç dijital.

Aşağıda ABH resimleri:



Şartname	
Ürün adı	Dijital Kirişler Aktif Kızılötesi Dedektör
Adet	8 adet / Karton
Karton boyutu	61 x 50 x 45 (cm)
Ağırlık	25kg





● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

