

Biyometrik yüz ve parmak izi tanıma kapı erişim kontrolü okuyucu






EA-903'İN ANA PARAMETRE

Parametre	
Adı:	Biyometrik yüz ve parmak izi tanıma kapı erişim kontrol okuyucusu
Güç arz:	DC12V Mevcut & lt; 350mA
Boyut:	160mm x 92mm x 30mm
Ağırlık:	0.28kg
Woring sıcaklık:	- 20 °C ~ 50 °C
Çalışma nem:	~% 85,% 10
Depolama kapasitesi:	100000 kayıt kapasitesi, 500 adet yüz, 1500 adet parmak izi, 500 adet şifre
Tanım hızı:	≤0.5s
FRR:	Ve LT 0.01%
FAR:	Z 0.001%
İletişim yolu:	TCP / IP, U disk, RS485
WG sinyali:	WG26 / WG34 ayarlanabilir
Tuş takımı yapılandırma:	On adet tuş ve altı işlev anahtarlar
Menü dili:	10 Diller ayarlanabilir (Çince, gelenek Çince, İspanyolca,Korece, Japonca, Vietnamca, Türkçe Endonezya dili, Tay dili)

EA-903'İN ÖZELLİKLERİ GÖRÜNTÜLE

Device introduction





Back plate fixed hole

Back plate fixed hole

Back plate fixed screw hole




U disk port

Reset hole

Back plate fixed screw hole

Wire diagram



Packaging



DİĞER SEÇİM HAKKINDA NASIL?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

