

DC 12V 5A Çıktı ile Kapı Eriřim Kontrolü Kesintilemez Anahtar Güç Kaynağı Kutusu



EA-39'un ana parametresi

Parametre

İsim	Tek Kapı Eriřim Kontrol Sistemi için 12V 5A Kesintisiz Güç Kaynağı
Model	EA-39
Boyut	228 × 228 × 83 (mm)
Giriř gerilimi	AC110V/220V (isteęe baęlı)
Giriř Frekansı	50 ~ 60Hz
Çıkıř voltajı	DC 12V
Çıktı Akımı	5a
Çıkıř gücü	60W
Grup voltajı doęruluęu	% 1
Çıktı Koruması	Kısa devre ve aşırı yük koruması
Zaman rölesi	0 ~ 15 saniye ayarlanabilir
İçin uygun	Tek kapı eriřim kontrolü veya kapı telefonu sistemi
Malzeme	Çift Yüz PC Tahtası Saf bakır transformatör Metal kabuęu

Renk	Sarı-beyaz kabuk
Ağırlık	2.5kg
Çevre sıcaklığı	-30 ° C ila +60 ° C
Garanti	2 yıl

Model: EA-39

Boyutlar: 228 × 228 × 85

Giriş Voltajı: 220VAC ~ 240VAC; 50Hz

Çıkış Voltajı: 12VDC

Çıktı Akımı: 5 A

Çıktı gücü: 60 W

Çıktı İletişim: Erişim Kontrolü, Elektrik Kilidi, Sürüm Düğmesi, Kapı Telefonu

Zaman rölesi: 0 ~ 10 saniye.

Standart Tasarım: Çelik Malzemeler, Boyalı,

Güvenli Koruyun: Kısa Devre Koruması, Yedek Pil Şarj Koruması

Uygun: Erişim Kontrol Sistemi.


Yedek Pil: 12V 7AH Akümülatör Pili İsteğe Bağlı


Ağırlık: 2.5kg

EA-39'un hangi özellikleri var?

Appearance











Wiring diagram



Başka seçime ne dersin?



SMQT show



Team



Factory

CERTIFICATE OF CONFORMITY



