


Eriřim Kontrol Sistemi Ürünlerinde Kullanılan RS485 / TCP / IP Rıfd Wg Çıft Kapı Eriřim Kontrol Cihazı




EA-812'NİN ANA PARAMETRESİ

Ürün adı:	Eriřim Kontrol Sistemi Ürünlerinde Kullanılan RS485 / TCP / IP Rıfd Wg Çıft Kapı Eriřim Kontrol Cihazı
Model numarası:	EA-812
Çalışma gerilimi:	9 ~ 14V DC
Çalışma akımı:	<350mA
Kullanıcı kapasitesi:	20000 kullanıcı kapasitesi
Kayıt kapasitesi:	1000.000 olay kaydı (kart, alarm, çıkış anahtarı, kapı mıknatısı, sistem işlem bilgileri vb. Kaydedebilir)


Arayüz:	Kart okuyucu ×4 adet (WG26 veya WG 34) Kilidi × 2adet Kapı açma düğmesi × 2 adet Kapı sensör× 2 adet Alarm rölesi × 1 adet TCP / IP × 1 Adet
İletişim yolu:	TCP / IP / Rs485 isteğe bağlı
Yazılım:	Ücretsiz PC yazılımı
Boyut:	170 * 155 * 17mm
İçin uygun:	Erişim kontrol sistemi / Hırsız alarm sistemi / Yangın alarm sistemi
Malzeme:	Baskılı devre kartı
Renk:	Siyah
Ağırlık:	0.7kg
İsteğe bağlı Aksesuarlar:	Metal kutu güç kaynağı
Garanti:	2 yıl garanti
OEM:	Hoşgeldin oem

EA-812'NİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Dual door access controller



Compatible accessories introduction



Card reader× 4



Lock×2



Button× 2




Door sensor×2





siren ×1


Wire diagram



PC software



Software SDK free offered




Optional accessories



Metal box power supply

Standard package



Single package size: 248*165*30mm

The number of full boxes: 46

FCL weight: 15kg

FCL size: 470*383*420mm

Welcome OEM

DİĞER SEÇİM HAKKINDA NASIL?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

