



2023 Toptan fiyat 125 Khz ve 13.56 Mhz Çift RFID frekansı tek kapı erişim kontrolü tuş takımı ofis ve departman için



Card open door

Dual RFID Frequency

15000 card user capacity



Single door access control keypad


Support WG26 input / Dual RFID frequency (125KHz&13.56MHz)

MQ-102'nin ana parametresi

Ürün adı:	Çift RFID frekansı tek kapı erişim kontrolü tuş takımı
Modeli:	MQ-102
RFID frekansı:	ID(125Khz)&IC(13.56Mhz)
Okuma mesafesi:	1~5cm
Kullanıcı kapasitesi:	15000 Kart
Güç kaynağı:	DC 12±10% V
ÇG girişi:	Destek
Statik akım:	≤100mA
Kapının açılma süresi:	5'ler
Çalışma sıcaklığı:	-20°C~60°C
Çalışma nemi:	%0~%95
Depolama sıcaklığı:	0°C~60°C
Boyut:	113x73x17mm (hata ± 3 mm)
Ev materyalleri:	bilgisayar
Renk:	Siyah uçak ve Gümüş çerçeve
Ağırlık:	0,5 kg

MQ-102'nin özellikleri nelerdir?

Appearance




Dual RFID frequency




13.5Mhz&125KHz RFID card workable

Wire diagram



Use access control power supply:




Use normal DC12V power :



Packing list



Diğer seçeneğe ne dersiniz?



SMQT show




Team



Factory



Certificate



2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair