

Çift algılama Dış hava sensörü, Kızılötesi dedektör, Mikrodalga sensör pir



şartname	
Ürün adı	Çift algılama Dış hava sensörü, Kızılötesi dedektör, Mikrodalga sensör pir
model	EB-177
Boyut	135 * 58 * 40 (mm)
Çalışma voltajı	12V DC
Çalışan Akım	Maks 62MA
Algılama açısı	110 °
Çalışma sıcaklığı	-20 °C ~ 50 °C
Hız algılama	0,2 ~ 7 m / sn
Yükleme Yüksekliği	2.4 ~ 4.8m
Depolama sıcaklığı	-25 °C ~ 65 °C
Duyarlılık	Ayarlanabilir
PIR Özelliği	Kızılötesi sensro tipi: Çift elemanlı PIR sensörü Otomatik sıcaklık dengelemesi: NIC kompanzasyonu Algılama mesafesi: 10m Algılama açısı: 110°

Mikrodalga özelliği	Mikrodalga anten tipi: FET osilatörlü düz şerit mikrodalga anten Frekans: FCC & DOC10.525GHz Algılama yöntemi: Doppler (efekt) hareketi Onların Özellikleri: Doppler (etki) + Energies nalysis Dijital filtre: 50 / 60Hz Kendi kendine test: Mikrodalga kendinden test fonksiyonu MCU tipi: 8 bit mikroçip
Alarm göstergesi	Kırmızı LED Işık (gerekirse kapatın)
Alarm çıkışı	NC, 25V DC, 125mA
Müdahale önleme anahtarı	NC, 25V DC, 125mA
Çalışma Nemi	% 95
Renk	Beyaz
Ağırlık	0.2kg

Ürün Özellikleri

Mikrodalga sensörümüzün özellikleri nelerdir?



Wire base

Tamper


DIP switch

MW adjuster


MW device

PIR sensor

Detection distance:



Top view




Side view



Kızılötesi sensör tipi: Çift elemanlı PIR sensörü
Otomatik sıcaklık dengelemesi: NIC kompanzasyonu
Algılama mesafesi: 10m
Algılama açısı: 110°
Mikrodalga anten tipi: FET osilatörlü düz şerit mikrodalga anten
Frekans: FCC & DOC10.525GHz
Algılama yöntemi: Doppler (efekt) hareketi
Onların Özellikleri: Doppler (etki) + Energies nalysis
Dijital filtre: 50 / 60Hz
Kendi kendine test: Mikrodalga kendinden test fonksiyonu
MCU tipi: 8 bit mikroçip

Ürün Resmi

ÇEŞİTLİ ÇEKİM



UYGULAMA



This model wired motion detector product is widely use in all kinds of burglar alarm system, Such as Villa ,Home ,Factory, Warehouse, Office, Bank etc.

ilgili öğeler

VİTRİN

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

Şirket Bilgisi

OFİS GÖSTERİSİ



MÜŞTERİ



SERGİSİ

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



SERTİFİKA



İŞBİRLİĞİ NASIL



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

SSS

SSS

S: Örnek bir sipariş alabilir miyim?

C:Evet, kalite testi için deneme numunesi siparişi vermeye hazırız. Karışık örnekler kabul edilebilir.

S: Kurşun zamanı nedir?

C:Numune 1-3 iş günü, seri üretim süresi 5000pcs daha az sipariş 10-15 işgünü ihtiyacı var.

S: Herhangi bir Adedi sınırlamanız var mı?

C:EXW Adedi boş kutunun altında 100 adettir.

S: Malları nasıl yolluyorsunuz ve ne kadar süreyle varıyorsunuz?

C:Örnek, isteğe bağlı nakliye hizmeti (kuryeler, hava ve deniz) ile gönderilecektir. Teslim süresi Nakliye servisine bağlıdır.

S: Baskı yapmak için logonuz varsa siparişe nasıl başlayacağız?

C:Öncelikle görsel onay için resim hazırlayacağız. Renk ve konum doğruysa, Önce ipek baskı fabrikasından örnekleme yapın ve daha önce ikinci onayınız için resim çekin. seri üretim.

S: Alarm paneli herhangi bir sensörle birlikte çalışıyor mu?

C:Alarm paneli, tüm kuru temas kablolu dedektörleri ve kablosuz dedektör ile çalışabilir; bunlara neredeyse tümü dahil

Çinli üreticilerin kablosuz sensörlerinin Kablosuz kodlama ve kod çözme EV1527 veya Kablosuz sensörlerimiz.