Parameter

SMQT

Spcification	
Ürün adı	Plastik kapı açma düðmesi
Modeli	EA-26A/B/C
Boyutları A	86 * 86 * 20 (mm)
Boyutları B	86 * 86 * 20 (mm)
Boyutları C	86 * 86 * 30 (mm)
Standart yapısı	Yangına dayanıklı malzemeler reçine karışık
Elektrik performans	Geçerli en yüksek dayanıklılık 3A36VDC
Dayanıklılık testi	Yüz bin kere test yaşlanma
Türü için	Uygulanabilir içi boş çerçeveler ve batık elektrik kutusu
Panel işleme	Yangına dayanıklı malzeme çıplak yüzey işleme

Introduction

SMQT

Zarif vurgulama ortamının çeşitli tonları herhangi bir birleşimi olabilir; modern, şık, minimalist bir atmosfer yaratmak için.
Kullanıcı dostu tasarım, bilgi güvenliği belirlemek; büyük düğmeler, kullanışlı kullanın.
High-End çerçeve, alev, basınç dayanımı, dayanıklı, daha güvenli ve daha güvenilir yükleme.
Büyük kablolama alanı, Phillips veya oluklu tornavida yüklemek için.

Dimesion Picture

SMQT

Installations



Features

Fiyat ucuzdur, hiçbir bilgisayar bilgi dekoratörler yüklenebilir.
Büyük kablolama alanı, Phillips veya oluklu tornavida yüklemek için.
High-End çerçeve, alev, basınç dayanımı, dayanıklı, daha güvenli ve daha güvenilir yükleme.
Kullanıcı dostu tasarım, bilgi güvenliği belirlemek; büyük düğmeler, kullanışlı kullanın.

Packing list

Ambalaj listesi	
Ürün adı	Plastik kapı çıkış düğmesin
Miktar	100 / kutu
Ambalaj Özellikleri	50 L * 33W * 31H (cm)
Paket ağırlığı	7.52kg

DOOR
EXIT

TNT
DHL
ups
FedEx
Express
EMS

Exhibitions

SMQT