

● Parameter

SMQT®

Çalışma gerilimi	CD12V
Elektrikli kilit çıkışı	3 A
Şu durgun	30mA
alarm çıkışı	20A
okuma mesafesi	IC 3-6cm Kimlik 5-8cm
Çıkış kısa devre koruması süresi	100US
saklama kullanıcısı	2000
Açılış saatleri	ayarlanabilir 0-99s
Ortam sıcaklığı	-45 °C ~ 60 °C
boyutlar	120L * 58W * 18H

● Introduction

SMQT®

su geçirmez fonksiyonu, IC ve kimlik modu ile tek başına okuyucu rfid function.It tek kapı erişim kontrolü.

istikrarlı ve güvenli yeni dış tasarımı, Mercedes-Benz tarzı, lüks, atmosfer.

Metal kabuk, su geçirmez, anti-smashing tasarımı.

PC plastik mühürlü, tamamen su geçirmez tasarımı imzalandı.

IP68 koruma değerlendirilmesi.

Anahtar arka ışık, kullanımı kolay.


● Dimesion Picture

SMQT®



● Installations

SMQT®



● Features

SMQT®



● Packing list

SMQT



Adet	22 / kutu
Ambalaj Özellikleri	52L * 29W * 12H (cm)

Ambalaj ağırlığı

12.32Kg

● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair