

Su geçirmez ID (125 Khz) Eriřim Kontrol Kartı Okuyucu



Su geçirmez ID (125 Khz) Eriřim Kontrol Kartı Okuyucu EA-92'nin parametre bilgileri ařağıdadır:

Parametre	
Ürün adı	Su geçirmez ID (125 Khz) Eriřim kontrol kartı okuyucu
model	EA-92
boyut	96 x 96X 22 (mm)
Çalışma gerilimi	12V ± 3VDC
Güç tüketimi	<1w
Kart tipi	125 Khz Kimliği EM
Su geçirmez	IP66
Okuma aralığı	60mm
Kablo mesafesi	150m
İletişim modu	WG26 / WG34
İletim hızı	1bit / ms
Tuř takımı çıkışı	4 bit / 8 bit
Kabuk malzemesi	PC
Renk	Siyah / Beyaz (isteğe bağı)
İçin uygun	ev ofisi
Çevre sıcaklığı	-30 °C ~ 65 °C
Net ağırlık	0.25kg

1. görünüm tasarımı benzersiz, kabuk eziyet kumlu işleme, rahat hissediyorum

benimser.

2. giyim- dayanıklı, uzun süre kullanmak solmaz; ve bir kapı zili düğmesi (kapı zili sinyal çıkışı), daha şık görünür.

3.Wiegand 26/34 İletişim, dönüştürmek için yazılım aracılığıyla yapabilirsiniz.

4.Güvenlik performansı yüksek, su geçirmez fonksiyonu (IP66), ters akım koruması, dış müdahale cihazı, yıldırımdan korunma.



5. Avrupa ile uyum / Asya arka kutu boyutu tasarım kurulum, tel bağlamak kolay.

EA-92'nin özellikleri nelerdir?






Waterproof
ID 125Khz frequency
Accept logo print

Size




mm

Wire port introduction



NO	Color	Function	Description
1	Red	12V+	DC Power 12V
2	Black	GND	DC Power 0V
3	Green	OC OUT**	OC Out to output doorbell signal or anti-tamper signal
4	White	DATA1	Wiegand DATA1 Output
5	Black	DATA0	Wiegand DATA0 Output
6	Orange	GND	Signal Grounding
7	Brown	Green LED*	Grounding to display 1 st message and green LED lights up
8	Yellow	Red LED*	Grounding to display 2 nd message and red LED lights up
9	Blue	Beeper	Beeper controller, grounding to work
10	Purple	Hold	Card reading controller, grounding to stop therefore reading

Wire diagram



2 years warranty