

## Yıldırım Korumalı 2019 Yeni OLED Ekran Erişim Kontrol Kartı Okuyucu



**OLED display**  
**White/Black color optional**  
**Accept Logo print**



### EA-92DK'nın Ana Parametresi

| Şartname          |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| model             | EA-92DK                               |
| boyut             | 96 x 96X 22 (mm)                      |
| Çalışma gerilimi  | 12V $\pm$ 3VDC                        |
| Güç tüketimi      | <1w                                   |
| Kart tipi         | 125KHz Kimliği                        |
| Okuma aralığı     | 60mm                                  |
| Kablo mesafesi    | 150m                                  |
| İletişim modu     | WG26 / WG34                           |
| İletim hızı       | 1bit / ms                             |
| Tuş takımı çıkışı | 4 bit / 8 bit                         |
| Kabuk malzemesi   | PC                                    |
| Renk              | Siyah / Beyaz (isteğe bağlı)          |
| İçin uygun        | ev / ofis kapı erişim kontrol sistemi |


|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Çevre sıcaklığı | -30 °C ~ 65 °C |
| Net ağırlık     | 0.2kg          |

1. görünüm tasarımı benzersiz, kabuk eziyet kumlu benimser işleme, rahat hissediyorum; OLED ekran ile, altındaparlak ışık yansıtıcı olmaz ve sürekli takvim (derctly kart okuyucu üzerine yerleştirilmiş).
2. lazer oyma teknikleri kullanarak, klavyede Sayılar aşınmaya dayanıklı, uzun süre kullanın zaman kaybolmayacak; Klavye ile enerji tasarruflu lamba ve bir kapı zili nefes arka plan düğmesi (kapı zili sinyal çıkışı), daha şık görünür.
3. Wiegand 26/34 İletişim, dönüştürmek için yazılım aracılığıyla yapabilirsiniz.
- 4.Güvenlik performansı yüksek, ters akım koruması ile, kurcalama cihazı, yıldırımından korunma.
5. Avrupa ile uyum / Asya arka kutu boyutu tasarım kurulum, kolay tel bağlayın.

## Size




## Wire port introduction



| NO | Color  | Function   | Description                                                          |
|----|--------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | Red    | 12V+       | DC Power 12V                                                         |
| 2  | Black  | GND        | DC Power 0V                                                          |
| 3  | Green  | OC OUT**   | OC Out to output doorbell signal or anti-tamper signal               |
| 4  | White  | DATA1      | Wiegand DATA1 Output                                                 |
| 5  | Black  | DATA0      | Wiegand DATA0 Output                                                 |
| 6  | Orange | GND        | Signal Grounding                                                     |
| 7  | Brown  | Green LED* | Grounding to display 1 <sup>st</sup> message and green LED lights up |
| 8  | Yellow | Red LED*   | Grounding to display 2 <sup>nd</sup> message and red LED lights up   |
| 9  | Blue   | Beeper     | Beeper controller, grounding to work                                 |
| 10 | Purple | Hold       | Card reading controller, grounding to stop therefore reading         |

## Wire diagram



## 2 years warranty

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marka                    | SMQT / OEM                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ana ürün                 | Erişim kontrolü ve Alarm ürünleri                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ürün ayrıntısı           | Erişim kontrolü: Bağımsız kontrolör, Kart okuyucu, Erişim kontrolü güç kaynağı, Kapı açma düğmesi, Akıllı kart, etiket anahtarı, Kapı sensörü, EM kilidi, Elektrikli Cıvata kilidi vb.<br>Alarm: Alarm paneli, PIR sensörü, Acil durum düğmesi, Kapı sensörü, Siren, Alarm sistemi kiti vb. |
| Kalite garantisi peroidi | 2 yıl                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Diğer servis             | OEM ve OEM, Özelleştirilmiş Şartname, Bire Bir İletişim                                                                                                                                                                                                                                     |
| sertifika                | CE, Rosh                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Üretim kapasitesi        | 1000pcs aylık                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Teslim süresi            | 7-15 gün                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ödeme koşulu             | T / T, Western union, Paypal, Nakit vb                                                                                                                                                                                                                                                      |