

● Parameter

SMQT®

Ürün numarası	EA-92K (siyah ve beyaz isteğe bağlı)
Çalışma gerilimi	DC12V ± DC3V
Güç tüketimi	& Sons; lt; 1W
Kart tipi	125kHz kimliği
Okuma mesafesi	60mm
İletişim aralığı	150m
İletişim yöntemi	WG26 / WG34
Aktarım hızı	1bit / ms
klavye Out	4bit / 8bit
boyutlar	UMG96L * 96W * 22H (mm)
Ev materyalleri	PC
Çalışma sıcaklığı	-30 °C~+ 65 °C

● Introduction

SMQT®



Waterproof WG card reader



White color card reader



Black color card reader back



Packaged



White color card reader back

125khz tuş takımı RFID okuyucu modeule yazılımı ile açık kart okuyucu yakınlık.


● Dimesion Picture

SMQT®



● Installations

SMQT®



● Features

SMQT®



Benzersiz (patent görünüm) tasarım kabuk buzlu yapılıdır, rahat hissediyorum. Dijital klavyede giymek, lazer oyma teknolojisini kullanarak, uzun süreli kullanım aydınlatmalı klavye tasarrufu, düşmeyecek, Paket kapı zili düğmesi, daha şık.

İletişim WG26 / 34, yazılım tarafından dönüştürülebilir.

Yüksek güvenlik performansı, (IP66) su geçirmez, mevcut koruma, sabotaj, yıldırımdan korunma ters.

Asya / Avrupa arka kutu boyutu tesisat tasarımı, kolay kablolama doğrultusunda.

WG çıkışı ile frekans 125KHz ve 13.56mhz.The akıllı kart okuyucusu ile giriş kontrol rfid Weigant kart okuyucu.



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

