

IP66 Su Geçirmez WG RFID tek kapı erişim kontrol kart okuyucu ile tuş takımı



EA-92K Ana Parametresi

Şartname	
model	EA-9K
boyut	96 x 96X 22 (mm)
Çalışma gerilimi	12V ± 3VDC
Güç tüketimi	<1w
Kart tipi	125 Khz Kimliği
Okuma aralığı	60mm
Kablo mesafesi	150m
İletişim modu	WG26 / WG34
İletim hızı	1bit / ms
Tuş takımı çıkışı	4 bit / 8 bit
Kabuk malzemesi	PC
Renk	Siyah / Beyaz (isteğe bağlı)
İçin uygun	ev / ofis kapı erişim kontrol sistemi
Çevre sıcaklığı	-30 °C ~ 65 °C
Net ağırlık	0.2kg

1. görünüm tasarımı benzersiz, kabuk eziyet kumlu benimser işleme, rahat

hissediyorum; OLED ekran ile, altındaparlak ışık yansıtıcı olmaz ve sürekli takvim (derctly kart okuyucu üzerine yerleştirilmiş).

2. lazer oyma teknikleri kullanarak, klavyede Sayılar aşınmaya dayanıklı, uzun süre kullanın zaman kaybolmayacak; Klavye ile enerji tasarruflu lamba ve bir kapı zili nefes arka plan düğmesi (kapı zili sinyal çıkışı), daha şık görünür.

3. Wiegand 26/34 İletişim, dönüştürmek için yazılım aracılığıyla yapabilirsiniz.


4.Güvenlik performansı yüksek, ters akım koruması ile, kurcalama cihazı, yıldırımdan korunma.

5. Avrupa ile uyum / Asya arka kutu boyutu tasarım kurulum, kolay tel bağlayın.

Appearance




Size




mm

Wire port introduction




NO	Color	Function	Description
1	Red	12V+	DC Power 12V
2	Black	GND	DC Power 0V
3	Green	OC OUT**	OC Out to output doorbell signal or anti-tamper signal
4	White	DATA1	Wiegand DATA1 Output
5	Black	DATA0	Wiegand DATA0 Output
6	Orange	GND	Signal Grounding
7	Brown	Green LED*	Grounding to display 1 st message and green LED lights up
8	Yellow	Red LED*	Grounding to display 2 nd message and red LED lights up
9	Blue	Beeper	Beeper controller, grounding to work
10	Purple	Hold	Card reading controller,grounding to stop therefore reading

Wire diagram



Installation



Marka	SMQT / OEM
Ana ürün	Erişim kontrolü ve Alarm ürünleri
Ürün ayrıntısı	Erişim kontrolü: Bağımsız kontrolör, Kart okuyucu, Erişim kontrolü güç kaynağı, Kapı açma düğmesi, Akıllı kart, etiket anahtarı, Kapı sensörü, EM kilidi, Elektrikli Cıvata kilidi vb. Alarm: Alarm paneli, PIR sensörü, Acil durum düğmesi, Kapı sensörü, Siren, Alarm sistemi kiti vb.
Kalite garantisi peroidi	2 yıl
Diğer servis	OEM ve OEM, Özelleştirilmiş Şartname, Bire Bir İletişim
sertifika	CE, Rosh
Üretim kapasitesi	1000pcs aylık
Teslim süresi	7-15 gün
Ödeme koşulu	T / T, Western union, Paypal, Nakit vb