

● Parameter

SMQT®

Belirtimi	
Boyutlar	86 L * 86W * 50H (mm)
İşletme gerilimi	30VDC
Geçerli çalışma	2A
Basınç	250V
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ~ 50 °C
Renk	Kırmızı / yeşil
Sıfırlama modu	Otomatik

● Introduction

SMQT®

Uyarı olduğunda, tedirgin etmek düğmesine basın
Durum geçişi: normalde açık / normalde kapalı
Renk: Kırmızı / Sarı / beyaz / yeşil isteğe bağlı
Standart yapısı: yanmaz malzeme kabuk, kolay kurulum
Uygulama türleri: Güvenlik kapıları, kaçış kapı, güvenlik sistemi
İsteğe bağlı aksesuarlar: yüzey kapak
Panel işleme: malzemeleri yangın, mat Anti-basın


● Dimesion Picture

SMQT®



● Installations

SMQT®



● Features

SMOT®

- Yüksek maliyet-etkin: 1. ileri teknoloji, kalite güvencesi.
2. basit, modern tasarımı, kurulumu kolay yapıdır.
3. makul fiyat.

● Packing list

SMOT®



Miktar	100 / kutu
Ambalaj Özellikleri	47 L * 39W * 30H (cm)
Paket ağırlığı	16.12kg



● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair