

● Parameter

SMQT®

Boyutlar	86 L * 86W * 50H (mm)
Çıkış bağlantı noktası	NC / COM / HAYIR
Uygulama	Güvenlik kapıları, kaçış kapı
İsteğe bağlı aksesuarlar	Cam, şeffaf plastik yüzey kapak
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ~ + 50 °C
Malzemeleri	Yangına dayanıklı ABS
Renk	Beyaz, yeşil, kırmızı, sarı

● Introduction

SMQT®

Uyarı olduğunda alarm cam kırmak
Durum geçişi: normalde açık / normalde kapalı
Renk: Kırmızı / Sarı / beyaz / yeşil isteğe bağlı
Standart yapısı: yanmaz malzeme kabuk, kolay kurulum
Uygulama türleri: Güvenlik kapıları, kaçış kapı, güvenlik sistemi
İsteğe bağlı aksesuarlar: cam, şeffaf yüzey kapak
İşlem Masası: yanmaz malzeme, mat kalıp döküm

● Dimesion Picture

SMQT®



● Installations

SMQT®



● Features

SMQT®

El ile yangın alarm düğmesi, yapısı basit, modern, kolay kurulum tasarımıdır. Geçerli olabileceğini Fabrikalar, depolar, Yangın alarm donanımları otel ve binanın çeşitli büyük ölçekli kullanım. Ne zaman Yangın patlak , Başlangıç bölümü basın Yangın alarmı ve diğer bağlantı Başlat düğmesi hemen bir alarm sinyali çıkışı sağlamak için Ekipman ateş. İşlemden sonra gerek yok parçaları başladı, sadece sıfırlama ile a anahtar için yeniden kullanabilirsiniz.



Glass

● Packing list

SMQT®

Miktar	100pcs / CTN
Karton boyut	47 L * 39W * 30H (cm)
Brüt ağırlık	17.44kg



● Office

SMQT®



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....