

● Parameter

SMQT

boyutlar	41L * 27W X 8 (mm)
Bağ	Normalde açık / normalde kapalı
Çalışma mesafesi	20 ± 5 (mm)
maksimum basınç	≤100VDC
Yük akımı	≤500mA
çalışma Gücü	≤10W
Ev materyalleri	ABS yanmaz malzeme
şekil rengi	Kahverengi / Beyaz
kapsam	Demirdışı kapı veya pencere
Ürün ağırlığı	12g

● Introduction

SMQT

Manyetik kontak sensörü ayarı:


yapışkan bant arka kolayca kapıdan veya pencereden yüklü sağlamak için. İdeal güvenlik ofis, ev, dükkan, giriş. Birisi kapı veya pencere yasadışı açık bir alarm sinyali gönderecektir zaman anında ve kontrol paneli alarm sinyali alır, 120 desibel alarm siren sesi.

2 kişiyle kablolu kapı sensörü: HAYIR. COM veya NC .COM. Bu kapı kontak anahtarı 2 renk vardır: seçmek için kahverengi ve beyaz.

Kapı ve beyaz ve siyah 2 renk pencere manyetik kontak sensörü sensor.The kapı kontak anahtarı da pencerenin kullanabileceğiniz yatay kapı alarmı kapı seçin.


● Dimesion Picture

SMQT



● Installations

SMQT



● accessories

SMQT



● Packing list

SMQT

Adet	1600 / kutu
Ambalaj Özellikleri	19.84Kg
Ambalaj ağırlığı	37.5L * 30W * 29.5H (cm)

● Office

SMQT



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jiaozuo Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....