

## ● Parameter

SMQT

isim	Tavana monte PIR Dedektör
model	EB-183
boyut:	Φ106x36 (mm)
Çalışma gerilimi:	DC12V
Tüketim akımı:	18 mA
mesafe algılama:	Φ8m
açısı algılama:	360 °
Alarm çıkışı:	NO / NC
Kurulum modu:	Tavana monte
Montaj yüksekliği: yaklaşık:	2.2m-3.6m
Malzeme:	yanmaz ABS gövde
LED:	ON / OFF (isteğe bağlı)

## ● Introduction

SMQT

1-12v kapalı kızılötesi hareket dedektörü EB-183

2-Boyut: 107 \* 59 \* 40 mm

3-Malzeme: yanmaz ABS gövde



4-PIR sensörü

5-OEM

gsm alarm, güvenlik alarm sistemi ile 6.used.


PIR sensörü alarmı 12V mini pasif kızılötesi hareket sensörü tavan olduğunu.

## Detecting Area View



### ● Dimesion Picture

**SMOT**



### ● Installations

**SMOT**



## ● Features


SMQT®

1. Yüksek stabilite, sinyal işleme ileri teknoloji kabul edilen ve süper yüksek algılama sağlar yetenek ve anti hata alarmı.  
konut ev güvenliği, villa, fabrika, marketler, depolar, ofis binası vb için uygundur 2.

**pir tavana monte sensörün özellikleri resim aşağıdaki gibi gösterdi:**



inside picture of detector



wired connect PCB



Tamper on PCB



ceiling mounted sensor

Office



Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair