

Max 120db Yangın Alarm Sistemi flaş ışığı Siren Uyarı Sireni
8 ton ayarlanabilir



EB-162'nin Ana parametresi


Şartname	
Ürün adı	8 ton ayarlanabilir 105db dış mekan Yangın ve acil durum kullanımı alarmı flaş ışığı sireni
Modeli	EB-162
Boyut	126*120*107(mm)
Çalışma voltajı	DC12~30V
Alarm akımı	<40mA (çalışma şekline göre)
Ses basıncı	105db
Ses kaynağı	8 ton ve ışık kombinasyonu (serbestçe ayarlanabilir)
Işık flaş döngüsü	<1,3sn
Çalışma sıcaklığı	-20°~50°
Kurulum Yolu	Duvar asılı
Alarm göstergesi	Kırmızı LED Işık
Çalışma Nemi	%95 bağıl nem
Depolama sıcaklığı	-20°C~60°C
Renk	Kırmızı
Ağırlık	0,4 kg

Özellikler


Bu bir tür manuel dış mekan ses ve flaşör sireni EB-162'dir, yangın, tıbbi, devriye vb. için

uygundur, LED flaş ışıkları Fotoakustik, elektrik için yüksek dönüşüm verimliliğine sahip, orijinali ABD'den ve ultra ses ses yüksekliği piezoelektrik cihazından içe aktarın.


Size



Appearance




Front






Side



Waterproof




4 wires 8 tones



Code setting	Operating Voltage DC12V, switch "NO" to "0"		
Switch 123	Sound species	Pulse description	DB level
LLL/000	119	High level 180uS,low level max:1800uS,min:880us	116+/- 2db
HHL/110	Last"di" 0.7hz	High level 85uS,low level 890us	110+/- 2db
LHL/010	Sounding"du"	High level 115uS,low level 1400us	114+/- 2db
HLL/100	High sound 119	High level 105uS,low level max:1150uS,min:960us	115+/- 2db
LHH/011	Nomal 120	High level 180uS,low level max:2090uS,min:1620us	116+/- 2db
HLH/101	High sounding "di"	High level 95uS,low level 930us	111+/- 2db
LLH/001	120 with fast	High level 180uS,low level max:2090uS,min:1620us	114+/- 2db
HHH/111	High sound 120 with fast	High level 140uS,low level max:1100uS,min:950us	116+/- 2db

8 Types
Voice& light combination
freely adjustable


EB-162 neye benziyor?



EB-162'nin standart paketi



Where to use ?



Suitable for all kinds of emergency situation!



Diğer seçeneğe ne dersiniz?



SMQT show



Team



Factory



Certificate



