

NEW

PRODUCT THE ARRIVAL OF THE GOODS



SMQT

<https://eis.en.alibaba.com/>


search

THE INTERNATIONAL WEBSITE


Şartname

Ürün adı	Yangın flaşlı ışık sesi alarm sireni 105db, yüksek db siren, dış mekan siperli siren
model	EB-162
Boyut	126 * 120 * 107 (mm)
Çalışma voltajı	DC 12 ~ 30V
Alarm akımı	<40mA (çalışma yoluna göre)
Ses basıncı	105dB
Ses kaynağı	8 ton ve ışık kombinasyonu (serbestçe ayarlanabilir)
Ligh flaş çevrimi	& Lt; 1.3s
Çalışma sıcaklığı	-20 °C ~ 50 °C
Kurulum Yolu	Duvar askısı
Alarm göstergesi	Kırmızı LED Işık
Çalışma Nemi	% 95 RH
Depolama sıcaklığı	-20 °C ~ 60 °C
Renk	Kırmızı
Ağırlık	0.4kg





Yangın sesinin hangi özellikleri var?



Front



Side



Code setting	Operating Voltage DC12V, switch "NO" to "0"		
Switch 123	Sound species	Pulse description	DB level
L.L./000	119	High level 180uS, low level max: 1800uS, min: 880uS	116+/-2db
H.H.L./110	Last "di" 0.7hz	High level 85uS, low level 890uS	110+/-2db
L.H.L./010	Sounding "di"	High level 115uS, low level 460uS	114+/-2db
H.L.L./100	High sound 119	High level 185uS, low level max: 1150uS, min: 960uS	115+/-2db
L.H.H./011	Normal 120	High level 180uS, low level max: 2090uS, min: 1620uS	116+/-2db
H.L.H./101	High sounding "di"	High level 95uS, low level 930uS	111+/-2db
L.L.H./001	120 with fast	High level 180uS, low level max: 2090uS, min: 1620uS	114+/-2db
H.H.H./111	High sound 120 with fast	High level 140uS, low level max: 1100uS, min: 950uS	118+/-2db


8 Types
Voice & light combination
freely adjustable



Suitable for all kinds of emergency situation!



ÇEŞİTLİ ÇEKİM



VİTRİN

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



OFİS GÖSTERİSİ



MÜŞTERİ



SERGISİ



SERTİFİKA



İŞBİRLİĞİ NASIL



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

SSS

S: Örnek bir sipariş alabilir miyim?

C: Evet, kalite testi için size deneme örnek siparişi vermeye hazırız. Karışık örnekler kabul edilebilir.

S: Kurşun saati nedir?

C:Örnek 1-3 iş günü, seri üretim süresi 5000pcs daha az sipariş 10-15 işgünü ihtiyacı var.

S: Herhangi bir Adedi sınırlamanız var mı?

C:EXW Adedi boş kutunun altında 100 adettir.

S: Malları nasıl gönderiyorsunuz ve ne kadar sürecek?

C:Örnek isteğe bağlı nakliye hizmeti (kuryeler, hava ve deniz) ile gönderilecektir. Teslimat süresi nakliye servisine bağlıdır.

S: Baskı yapmak için logonuz varsa siparişe nasıl başlayacağız?

C:Öncelikle görsel onay için resim hazırlayacağız. Renk ve konum doğruysa, Önce ipek baskı fabrikasından örnekleme yapın ve daha önce ikinci onayınız için resim çekin. seri üretim.

S: Alarm paneli herhangi bir sensörle birlikte çalışıyor mu?

C:Alarm paneli, tüm kuru temas kablolu dedektörleri ve kablosuz dedektör ile çalışabilir; bunlara neredeyse tümü dahil

Çinli üreticilerin kablosuz sensörlerinin Kablosuz kodlama ve kod çözme EV1527 veya kablosuz sensörlerimiz.