



## Ürün Açıklaması

| şartname                 |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ürün adı                 | LCD ekran WIFI + GSM + Ev alarm sistemi için uygulama kontrolü alarm kiti |
| model                    | EB-821                                                                    |
| Kutu kutusu boyutu       | 210 x 150 x 75 (mm)                                                       |
| Tuş takımı boyutu        | 185 x 125 x 14.7mm (L x H x T)                                            |
| Güç kaynağı              | 110V ~ 220V AC veya DC 5V (mikro USB jakı)                                |
| Statik akım              | ≤80uA                                                                     |
| Alarm akımı              | ≤ 120mA                                                                   |
| Siren çıkışı             | & Lt; 500mA                                                               |
| Savunma bölgesi          | Max 100 adet kablosuz aksesuarlar                                         |
| GSM Bandı                | 4 bant (850/900/1800 / 1900MHz)                                           |
| WIFI biçimi              | IEEE 802.11b / g / n                                                      |
| Çalışma sıcaklığı        | 0 °C~ 55 °C                                                               |
| Çalışan nem              | Ve LT% 80                                                                 |
| Sistem Kablosuz Frekansı | 433Mhz (1527 kod, 330K)                                                   |
| Yedek batarya            | 3.7V / 500Ah Lityum pil                                                   |
| Cep Telefonu Uygulaması  | Andorid & IOS Uygulaması                                                  |
| Ağırlık                  | 0.7kg                                                                     |

-2.4 inç TFT ekran, özlü kullanıcı arayüzü ve menü ipucu tasarımı.  
-Ana arabirim durum çubuğu, tarih / saat göstergesi, oldukça belirgin alarm ana makine heykelleri.  
32 bitlik Cortex-M3 çekirdeğe dayanan güçlü performans CPU ana ünitesi.  
-Çoklu görev tasarımı, mükemmel kullanıcı operasyon deneyimi ile Ucos-III işletim sistemine dayalıdır.  
-WIFI / GSM / 3G / GPRS intranet alarm sistemi, alarm performansı istikrarlı ve güvenilir olmasını sağlamak için APP itme / SMS / ses izleme / intranet merkezi vb. Gibi farklı alarm kanallarını destekler.  
SMS desteği / silahsızlanma ve ses kolu / silahsızlanma.  
Uzaktan kumanda, RFID kartları ve kablosuz dedektör için 100 öğrenme / saklama yerini destekleyin.  
Kapı, SOS, yatak odası, pencere, balkon, çevre, duman, gaz, karbon monoksit, su sızıntısı vb. Gibi birçok savunma alanını destekleyin.  
- Ana güç arızasını, yedek güç sıkıntısını, sabotaj alarmını ve diğer uzun alarmı destekleyin.  
- Giriş / çıkış bölgesini, alanını, çevre bölgesini, 24 saatlik bölgeyi vb. Destekleyin.  
- 5 gruba kadar önceden belirlenmiş alarm telefon numaraları, SMS açma / kapama ve arama açma / kapama sırasıyla ayarlanabilir.  
- Harici kablosuz sireni destekleyin.  
- Zamanlama kolunu destekleyin ve silahsızlandırın.  
-Günlük işlem kayıtlarını ve alarm kayıtlarını saklar ve sorgular.  
-GSM ağ saati senkronizasyonu, doğru saati sağlamak ve ülke saat dilimi ayarını desteklemek için.  
- Çok dilli menü ekranı, sesli uyarılar ve alarm SMS uyarı desteği.  
-Kayıt 20 saniye sesli mesaj ve alarm sesi.  
-Telefon fonksiyonu, destek 5 grup tekrar arama numarası.  
Kullanıcı dostu APP operasyon deneyimi ve kullanıcı arabirimi.  
-host, Uygulamaya Mesaj Göndermek / Disarm Mesaj gönder  
- Uygulama Uzaktan Kol / Disarm, parametre ayarı ve aksesuar yönetimi desteği.  
- Çevrimdışıyken ekipman durumu, otomatik alarm almak için çevrimiçi GPRS.  
Ağ alarmını kolaylaştırmak için birden fazla alarm merkezi ağ protokolüyle uyumlu uzaktan GPRS TCP / UDP protokol kanalını hak etti.  
Merkezi uzaktan kumanda.

## **EB-802 GSM alarm sistemimizin özellikleri neler?**



1.GSM+WIFI App control voice prompt home alarm kit.

2.Max match 100 pcs wireless accessories.

3.433Mhz wireless frequency(EV 1527).

4.Free Android & IOS App.

5.Multilingual speech voice prompt.

6.2 years warranty , welcome OEM.

**Ürün Resmi**

## ÇEŞİTLİ ÇEKİM



## DAHA FAZLA DİĞER SEÇİM



## Şirket Bilgisi

## OFİS GÖSTERİSİ



## MÜŞTERİ



## SERGISİ



## SERTİFİKA



## ÖDEME & TAŞIMA



SSS

## SSS

S: Örnek bir sipariş alabilir miyim?

C: Evet, kalite testi için deneme örnek siparişi vermeye hazırız. Karışık örnekler kabul edilebilir.

S: Kurşun zamanı nedir?

C: Örnek 1-3 iş günü, seri üretim süresi 10-15 iş günü ihtiyacı var.

S: Sizin Hareket Planınız nedir?

C: Hiçbir Adedi sınırı, daha fazla miktar, daha fazla indirim.

S: Malları nasıl yolluyorsunuz ve ne kadar süreyle varıyorsunuz?

C: Örnek, isteğe bağlı nakliye hizmeti (kuryeler, hava ve deniz) tarafından gönderilecektir veya alıcı tarafından 7-15 gün atanacaktır.

S: Baskı yapmak için logonuz varsa siparişe nasıl başlayacağız?

C: Öncelikle görsel onay için resim hazırlayacağız. Renk ve konum doğruysa, öncelikle ipek baskı fabrikasından örnekleme yapıyor ve resim çekmek için

Seri üretim öncesi ikinci onay.