Alın sıcaklığı ölçüm fonksiyonu ile kapalı dinamik yüz ve palmprint erişim okuyucu

EA-900T'nin ana parametresi

Ürün adı:	Alın sıcaklığı ölçüm fonksiyonu ile kapalı dinamik yüz ve palmprint erişim okuyucu		
Model:	EA-900T	**Boyut:**	206 (U) x90 (G) x 26 (D) mm
Yüz kapasitesi:	3000	**Palmprint kapasitesi:**	3000
Şifre kapasitesi:	3000	**Vücut ısısı tespiti:**	Evet, Hata aralığı: 0.2 santigrat derece
Kayıt kapasitesi:	Kullanıcı kaydı: 100000 Yönetim kaydı: 50000	**İletişim:**	TCP / IP, U Disk
Ekran boyutu:	renkli ekran 4.7 "TFT LCD	**Kamera:**	İki yüksek çözünürlüklü kamera
Kızılötesi his:	Evet	**Ses çıkışı:**	Evet
İşletim sistemi:	LINUX VER3.6.5	**Kimlik doğrulama yöntemi:**	Yüz, şifre
Erişim kontrol fonksiyonu:	Zaman aralığı kontrolü / denizaltı / anti-stres alarm fonksiyonu	**Katılım fonksiyonu:**	açık / kapalı çalışma, Fazla mesai ...

Dil:	İngilizce / Çince	**Ağırlık:**	1.2kg
Kapı zili fonksiyonu:	Evet (harici kapı zilini destekleyin)	**U disk işlevi:**	reistrasyon bilgilerini yükle / indir, kaydet
Yüz eşleme hızı:	≤1.0s	**Algoritma sürümü:**	Yüz V4.0
Güç yönetimi fonksiyonu:	Uyku fonksiyonu	**Yüz tanıma modu:**	Destek1: N veya 1: 1
FAR / FRR:	**/% 1,% 0.01**		
Garanti:	2 yıl	**OEM:**	Destek

EA-900T'nin sahip olduğu özellikler nelerdir?

Size

Wire diagram



Access control &Time attendance



Apply to a variety of access control and time attendance sites, such as factories, offices, schools, supermarkets, and so on.

Diğer seçim hakkında nasıl?

11:56:48