

Wired metal magneict contact sensor

NO/NC code mode optional

50±10(mm) gap distance

Max voltage ≤100VDC, Max current≤500mA

Alloy-zn material

Suitable for metal door or window

Grey color

Weight : A:150g B:100g C:50g

SMQT®



Ürün adı:	Büyük metal manyetik kapı sensörü, metal kapı manyetik sensörü, pencere kontağı
Boyut:	47 x 17 x 7 (mm)
boşluk:	50 ± 10 (mm)
MAX Akımı:	≤500mA
MAX Voltaj:	≤100VDC
MAX Rating	≤10W
Kod Modu:	NC
Malzeme:	alaşım zn
Renk:	Gri
İçin uygun:	metal kapı veya pencere
Ağırlık:	100 gram

Kapımızın iletişim özellikleri nelerdir?



EA-138A

EA-138B

EA-138C

Wired metal magnetic contact sensor

NO/NC code mode optional

50±10 gap distance

Max voltage:≤100V DC, Max current≤500mA

Max rating≤10W

Alloy-Zn material

Suitable for metal door or window

Weight: A:150g B:100g C:50g

Welcome OEM, 2 years quality warranty

ÇEŞİTLİ ÇEKİM



VİTRİN



OFİS GÖSTERİSİ



MÜŞTERİ




SERGİSİ



SERTİFİKA



İŞBİRLİĞİ NASIL



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

SSS

S: Örnek bir sipariş alabilir miyim?

C:Evet, kalite testi için size deneme örnek siparişi vermeye hazırız. Karışık örnekler kabul edilebilir.

S: Kurşun saati nedir?

C:Örnek 1-3 iş günü, seri üretim süresi 5000pcs daha az sipariş 10-15 işgünü ihtiyacı var.

S: Herhangi bir Adedi sınırlamanız var mı?

C:EXW Adedi boş kutunun altında 100 adettir.

S: Malları nasıl gönderiyorsunuz ve ne kadar sürecek?

C:Örnek isteğe bağlı nakliye hizmeti (kuryeler, hava ve deniz) ile gönderilecektir. Teslimat süresi nakliye servisine bağlıdır.

S: Baskı yapmak için logonuz varsa siparişe nasıl başlayacağız?

C:Öncelikle görsel onay için resim hazırlayacağız. Renk ve konum doğruysa, Önce ipek baskı fabrikasından örnekleme yapın ve daha önce ikinci onayınız için resim çekin. seri üretim.

S: Alarm paneli herhangi bir sensörle birlikte çalışıyor mu?

C:Alarm paneli, tüm kuru temas kablolu dedektörleri ve kablosuz dedektör ile çalışabilir; neredeyse tümü dahil

Çinli üreticilerin kablosuz sensörlerinin Kablosuz kodlama ve kod çözme EV1527 veya kablosuz sensörlerimiz.