

Converter RS232 to RS485

Compatible with RS-232, RS-485/RS-422 standard of EIA/TIA

RS-232 interface, DB9(holes)

RS-422/RS-485 interface, DB9(pin) with 6 terminals

300-115.2kbps transmission speed


Twisted-pair cables as transmission medium

With protection of $\pm 15\text{KVESD}$, RS-422/RS-485 of 600W lightning strike and surge power of each line.

3500VRMS isolation

500VDC isolation voltage

SMQT



Ürün adı	Uzun mesafe PC rs485 dönüştürücü RS232,1200M dönüştürücü
model	EA-05
boyut	90L * 65W * 25.5H (mm)
Harici güç kaynağı	DC 9V
Seri özellik	EIA / TIA RS-232C, RS-485 / RS-422 standardı ile uyumlu arabirim
Elektrik Arayüzü	RS-232C arayüzü DB9 dişi konektör portu, RS-422 / RS-485 Arabirim DB9 dişi konektör ve altı kutuplu
Sinyal göstergesi	Üç sinyal lambası TXD RXD POWER
İletim ortamı	Korumalı bükülmüş çift tel
Aktarım hızı	300-115.2KBPS
Koruma sınıfı	RS-232 arayüzü $\pm 15\text{KVESD}$ koruma, hat başına yılda 600W'a kadar RS-422 / RS-485 arabirimi yıldırımından koruma
İzolasyon	3500VRMS
Renk	gri
kullanım	Giriş kontrol sistemi
Bağıl nem	~% 95,% 5
Ortam sıcaklığı	0 ° C ~ 50 ° C
Net ağırlık	0.62kg

Rs485 dönüştürücüsünün hangi özellikleri?



EA-05

Converter RS232 to RS485

**Interface compatible with EIA / TIA RS-232C,
RS-485 / RS-422 standard**

Electrical Interface:

**RS-232C interface DB9 female connector port,
RS-422/485 Interface DB9 female connector**

Transmission medium: shielded twisted pair wire

300-115.2KBPS transmission rate

Lightning surge protection

Working Humidity: 5%~95%

Environment temprature: 0 °C ~ 50 °C


Net weight: 0.62kg

Welcome OEM and 2 years quality warranty

ÇEŞİTLİ ÇEKİM



UYGULAMA



VİTRİN



OFİS GÖSTERİSİ



MÜŞTERİ




SERGİSİ



SERTİFİKA



İŞBİRLİĞİ NASIL



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

SSS

S: Örnek bir sipariş alabilir miyim?

C:Evet, kalite testi için size deneme örnek siparişi vermeye hazırız. Karışık örnekler kabul edilebilir.

S: Kurşun saati nedir?

C:Örnek 1-3 iş günü, seri üretim süresi 5000pcs daha az sipariş 10-15 işgünü ihtiyacı var.

S: Herhangi bir Adedi sınırlamanız var mı?

C:EXW Adedi boş kutunun altında 100 adettir.

S: Malları nasıl yolluyorsunuz ve ne kadar süreyle varıyorsunuz?

C:Örnek isteğe bağlı nakliye hizmeti (kuryeler, hava ve deniz) ile gönderilecektir. Teslimat süresi nakliye servisine bağlıdır.

S: Baskı yapmak için logonuz varsa siparişe nasıl başlayacağız?

C:Öncelikle görsel onay için resim hazırlayacağız. Renk ve konum doğruysa, Önce ipek baskı fabrikasından örnekleme yapın ve daha önce ikinci onayınız için resim çekin. seri üretim.

S: Alarm paneli herhangi bir sensörle birlikte çalışıyor mu?

C:Alarm paneli, tüm kuru temas kablolü dedektörleri ve kablosuz dedektör ile çalışabilir; bunlara neredeyse tümü dahil

Çinli üreticilerin kablosuz sensörlerinin Kablosuz kodlama ve kod çözme EV1527 veya kablosuz sensörlerimiz.