

Wired embedded magnetic contact

NC/NO mode optional

35±5(mm) gap distance


Max voltage≤100VDC, Max current≤500mA

Suitable for metal door or window

White/Brown color optional

24g weight

SMQT®



Ürün adı:	Yuvarlak pencere ve kapı güvenliği manyetik kontak, manyetik anahtar
Boyut:	Φ19 * 25mm
Çalışma gerilimi:	12V DC (bir adet 23A pil)
Pil ömrü:	2-3year
MAX Akımı:	≤500mA
MAX Voltaj:	≤100VDC
MAX Değerlendirme:	≤10W
Kod Modu:	NO / NC
Malzeme:	yanmaz ABS gövde
boşluk:	20 ± 5 mm
İçin uygun:	ağşap kapı veya pencere
Ağırlık:	8g

Manyetik anahtarımızın özellikleri nelerdir?



EB-136



Dimension: $\phi 19 \times 25(\text{mm})$

Material: ABS

Max Gap: $\leq 40\text{mm}$

Install way: Drill hole install

Wire : 22# wire 40cm

Power : 0.5A 10W

Fire-proofing materials

Adopt ABS flame retardant material, fire retardant safer, connecting with 22 # wire, total length of 30 cm. Suitable for metal doors and cabinet door, etc.



Waterproof seal

Using imported PC glue sealing, close the magnet and wiring, waterproof, and durable leakage, using more safe and more comfortable



Strong magnetism

Magnetic strength, which can be installed directly drilling, stable performance.



ÇEŞİTLİ ÇEKİM



UYGULAMA



VİTRİN



OFİS GÖSTERİSİ



MÜŞTERİ




SERGİSİ



SERTİFİKA



İŞBİRLİĞİ NASIL



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

SSS

S: Örnek bir sipariş alabilir miyim?

C:Evet, kalite testi için size deneme örnek siparişi vermeye hazırız. Karışık örnekler kabul edilebilir.

S: Kurşun saati nedir?

C:Örnek 1-3 iş günü, seri üretim süresi 5000pcs daha az sipariş 10-15 işgünü ihtiyacı var.

S: Herhangi bir Adedi sınırlamanız var mı?

C:EXW Adedi boş kutunun altında 100 adettir.

S: Malları nasıl yolluyorsunuz ve ne kadar süreyle varıyorsunuz?

C:Örnek isteğe bağlı nakliye hizmeti (kuryeler, hava ve deniz) ile gönderilecektir. Teslimat süresi nakliye servisine bağlıdır.

S: Baskı yapmak için logonuz varsa siparişe nasıl başlayacağız?

C:Öncelikle görsel onay için resim hazırlayacağız. Renk ve konum doğruysa, Önce ipek baskı fabrikasından örnekleme yapın ve daha önce ikinci onayınız için resim çekin. seri üretim.

S: Alarm paneli herhangi bir sensörle birlikte çalışıyor mu?

C:Alarm paneli, tüm kuru temas kablolu dedektörleri ve kablosuz dedektör ile çalışabilir; neredeyse tümü dahil

Çinli üreticilerin kablosuz sensörlerinin Kablosuz kodlama ve kod çözme EV1527 veya kablosuz sensörlerimiz.