



Tek bir kapı iki yolu TCP / IP ağ erişim denetleyicisi, rfid kapı erişim, ip erişim kontrolü



Single door access controller




EA-811'İN ANA PARAMETRESİ

Ürün adı:	SDK içermeyen tek kapı erişim kontrol cihazı
Model numarası:	EA-811
Çalışma gerilimi:	9 ~ 14V DC
Çalışma akımı:	<350mA
Kullanıcı kapasitesi:	20000 kullanıcı kapasitesi
Kayıt kapasitesi:	1000.000 olay kaydı (kart, alarm, çıkış anahtarı, kapı mıknaatısı, sistem işlem bilgileri vb. Kaydedebilir)
Arayüz:	Kart okuyucu × 2 adet (WG26 veya WG 34) Kilidi × 1pcs Kapı açma düğmesi × 1 adet Kapı sensörü × 1 adet Alarm rölesi × 1 adet 485 × 1 adet(isteğe bağlı) TCP / IP × 1 Adet
İletişim yolu:	TCP / IP / Rs485 isteğe bağlı
Yazılım:	Ücretsiz PC yazılımı
Boyut:	170 * 155 * 17mm
İçin uygun:	Erişim kontrol sistemi / Hırsız alarm sistemi / Yangın alarm sistemi
Malzeme:	Baskılı devre kartı

Renk:	Siyah
Ağırlık:	0.7kg
İsteğe bağlı Aksesuarlar:	Metal kutu güç kaynağı
Garanti:	2 yıl garanti
OEM:	Hoşgeldin oem

EA-811'İN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Compatible accessories introduction



Card reader× 2



Lock×1



Button× 1




Door sensor×1





siren ×1


Wire diagram



PC software



Software SDK free offered




Optional accessories



Metal box power supply

Standard package



Single package size: 248*165*30mm

The number of full boxes: 46

FCL weight: 15kg

FCL size: 470*383*420mm

Welcome OEM

DİĞER SEÇİM HAKKINDA NASIL?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

