

İnce Metal IP67 Suya Dayanıklı RFID Erişim Kontrol Desteği Wiegand Giriş Çıkışı



MQ-807'nin ana parametresi

Ürün adı:	İnce Metal IP67 Suya Dayanıklı RFID Erişim Kontrol Desteği Wiegand Giriş Çıkışı	
Model:	MQ-807C	MQ-807D
RFID frekansı:	IC (13.56Mhz)	ID (125Khz)
Okuma mesafesi:	0 ~ 3 cm	
Kullanıcı kapasitesi:	5000	
Güç kaynağı:	DC 12V	
Çalışma modu:	Erişim kontrol modu / WG kart okuyucu modu (ayarlanabilir)	
Çalışma akımı:	≤200mA	
Statik akım:	≤150mA	
Kapı açık zaman:	0 ° 99s (ayarlanabilir)	
Çalışma sıcaklığı:	-20 °C ~ 60 °C	
Çalışma nemi:	~ 80% 20%	
Depolama sıcaklığı:	-20 °C ~ 60 °C	
Boyut:	160x50x20.5mm (hata ± 3mm)	
Renk:	Gümüş	

Ağırlık:	0.45kg
----------	--------

MQ-807'nin özellikleri nelerdir?

Size




Appearance




Wire diagram

Access control mode:



Card reader mode:



Package list



Diğer seçim hakkında nasıl?

