

Ürün adı:	Kablolu metal kapı sensörü, manyetik kontak, kapı alarmı
Boyut:	49 * 25 * 15mm
Çalışma gerilimi:	12V DC (bir adet 23A pil)
Pil ömrü:	2-3year
MAX Akımı:	≤500mA
MAX Voltaj:	≤100VDC
MAX Rating	≤10W
Kod Modu:	NO / NC
Malzeme:	A, alaşım-zn / B, alaşım-al
Renk:	Gri
İçin uygun:	kapaklı kapı
Ağırlık:	162g

Kapımızın iletişim özellikleri nelerdir?

PRODUCT FEATURE

Wired metal magnetic contact sensor

NO/NC code mode optional

50±10 gap distance

Max voltage:≤100V DC, Max current≤500mA

Max rating≤10W

Alloy-Zn material

Suitable for metal door or window

Weight: A:150g B:100g C:50g

Welcome OEM, 2 years quality warranty

ÇEŞİTLİ ÇEKİM

PRODUCT PICTURE

VİTRİN

SIMILAR PRODUCT

OFİS GÖSTERİSİ

MÜŞTERİ

SERGİSİ

SERTİFİKA

İŞBİRLİĞİ NASIL

Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

SSS

S: Örnek bir sipariş alabilir miyim?

C:Evet, kalite testi için size deneme örnek siparişi vermeye hazırız. Karışık örnekler kabul edilebilir.

S: Kurşun saati nedir?

C:Örnek 1-3 iş günü, seri üretim süresi 5000pcs daha az sipariş 10-15 işgünü ihtiyacı var.

S: Herhangi bir Adedi sınırlamanız var mı?

C:EXW Adedi boş kutunun altında 100 adettir.

S: Malları nasıl yolluyorsunuz ve ne kadar süreyle varıyorsunuz?

C:Örnek isteğe bağlı nakliye hizmeti (kuryeler, hava ve deniz) ile gönderilecektir. Teslimat süresi nakliye servisine bağlıdır.

S: Baskı yapmak için logonuz varsa siparişe nasıl başlayacağız?

C:Öncelikle görsel onay için resim hazırlayacağız. Renk ve konum doğruysa, Önce ipek baskı fabrikasından örnekleme yapın ve daha önce ikinci onayınız için resim çekin. seri üretim.

S: Alarm paneli herhangi bir sensörle birlikte çalışıyor mu?

C:Alarm paneli, tüm kuru temas kablolu dedektörleri ve kablosuz dedektör ile çalışabilir; bunlara neredeyse tümü dahil

Çinli üreticilerin kablosuz sensörlerinin Kablosuz kodlama ve kod çözme EV1527 veya kablosuz sensörlerimiz.