



şartname	
Ürün adı	kart okuyucu kapı giriş sistemi, erişim kontrolü ip65,13.56mhz rfid okuyucu
model	EA-83
Çalışma gerilimi	DC12V ± DC3V
Güç tüketimi	& Lt; 2W
Kart tipi	13.56MHZ IC
Okuma mesafesi	60mm
Mağaza kayıtları	10000
kayıtlı kullanıcı	10000
iletişim yöntemi	RS485
Aktarım hızı	9600bps (N, 8,1)
Depolama belleği	4MbitsFLASHMemory
boyutlar	96L * 96W * 22H (mm)
Ev materyalleri	PC
Çalışma sıcaklığı	-30 °C ~ +65 °C
Kapıyı aç	Kredi kartı
Aygıt Rengi	Siyah ya da beyaz

Kapı giriş sistemimizin özellikleri nelerdir?



2 Color optional

Door bell button

Imported PC material shell

Yüksek güvenlik performansı, su geçirmez (su geçirmezlik derecelendirmesi IP66) müdahalesi ile.


Ters akım koruması, yıldırımdan korunma, anti-kaza tasarımı, kendini tespit etme özelliği vardır.

Dahili kart okuyucu, harici kart okuyucu da iki yönlü hızlıca kaydırma yapabilir.


Kolay kurulum için takılabilir terminal.

Özgür yazılım, özellikleri basit ve anlaşılır, kullanımı kolaydır.

ÇEŞİTLİ ÇEKİM



UYGULAMA



VİTRİN



OFİS GÖSTERİSİ



MÜŞTERİ



SERGİSİ

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair




2015 Shenzhen Fair



SERTİFİKA



İŞBİRLİĞİ NASIL



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

SSS

S: Örnek bir sipariş alabilir miyim?

C:Evet, kalite testi için size deneme örnek siparişi vermeye hazırız. Karışık örnekler kabul edilebilir.

S: Kurşun saati nedir?

C:Örnek 1-3 iş günü, seri üretim süresi 5000pcs daha az sipariş 10-15 işgünü ihtiyacı var.

S: Herhangi bir Adedi sınırlamanız var mı?

C:EXW Adedi boş kutunun altında 100 adettir.

S: Malları nasıl yolluyorsunuz ve ne kadar süreyle varıyorsunuz?

C:Örnek isteğe bağlı nakliye hizmeti (kuryeler, hava ve deniz) ile gönderilecektir. Teslimat süresi nakliye servisine bağlıdır.

S: Baskı yapmak için logonuz varsa siparişe nasıl başlayacağız?

C:Öncelikle görsel onay için resim hazırlayacağız. Renk ve konum doğruysa, Önce ipek baskı fabrikasından örnekleme yapın ve daha önce ikinci onayınız için resim çekin. seri üretim.

S: Alarm paneli herhangi bir sensörle birlikte çalışıyor mu?

C:Alarm paneli, tüm kuru temas kablolu dedektörleri ve kablosuz dedektör ile çalışabilir; bunlara neredeyse tümü dahil

Çinli üreticilerin kablosuz sensörlerinin Kablosuz kodlama ve kod çözme EV1527 veya kablosuz sensörlerimiz.