

WIRED ALARM SIREN

Wired alarm siren / Operating Current 300mA
Operating Voltage DC12V / Sound Pressure 115dB
Fireproof ABS housing

SMQT®



Temas çıktısı	NO / NC
İşletim Akımı	300mA
Çalışma gerilimi	DC12V
Ses Basıncı	115dB
Ağırlık	390g
için uygun	Yangın alarmı, giriş kontrolü
Malzeme	Yanmaz ABS gövde

Ürün Özellikleri

Sirenin hangi özellikleri var?



1.Wired alarm electric siren

2.115db volume

3.Suitable for fire alarm and home alarm

4.Fireproof ABS housing

5.2 years warranty , welcome OEM

ÇEŞİTLİ ÇEKİM



UYGULAMA



VİTRİN



Şirket Bilgisi

OFİS GÖSTERİSİ



MÜŞTERİ



SERGİSİ

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



SERTİFİKA



İŞBİRLİĞİ NASIL



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

SSS

S: Örnek bir sipariş alabilir miyim?

C:Evet, kalite testi için deneme numunesi siparişi vermeye hazırız. Karışık örnekler kabul edilebilir.

S: Kurşun zamanı nedir?

C:Numune 1-3 iş günü, seri üretim süresi 5000pcs daha az sipariş 10-15 işgünü ihtiyacı var.

S: Herhangi bir Adedi sınırlamanız var mı?

C:EXW Adedi boş kutunun altında 100 adettir.

S: Malları nasıl yolluyorsunuz ve ne kadar süreyle varıyorsunuz?

C:Örnek, isteğe bağlı nakliye hizmeti (kuryeler, hava ve deniz) ile gönderilecektir. Teslim süresi Nakliye servisine bağlıdır.

S: Baskı yapmak için logonuz varsa siparişe nasıl başlayacağız?

C:Öncelikle görsel onay için resim hazırlayacağız. Renk ve konum doğruysa, Önce ipek baskı fabrikasından örnekleme yapın ve daha önce ikinci onayınız için resim çekin. seri üretim.