



EB-839 güvenlik alarm sistemimizin ayrıntıları nelerdir?

1. Teknik Özellikler:

model	EB-839 güvenlik sistemleri alarmları
boyut	7 "Dokunmatik Ekran, gerçek renk ekranı
İşletme	Sesli Alarm / Nokta İzleme
Çalışma gücü	9-15V DC
Silahsızlandırmak / kol yollamak	Kol / Uzaktan kumandalı / sıcak tuş takımı / kablosuz tuş takımı, cep telefonu ile devre dışı bırak
Ağa bağlan	"CID" protokolüyle uyumlu
Alınan frekans	315 / 433MHz / 868MHZ
Alarm bölgeleri	31wireless
Şarj edilebilir pil	Yedek pil / düşük pil uyarısı

2. Özellikler:

1, 7 "renkli ekran, grafik ekran, dostane makine arayüzü.

2, **Çoklu dil** İsteğe bağlı (basitleştirilmiş Çince, geleneksel Çince, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça vb.)

3, 3/4 bant GSM alarm bilgi iletimi, telefon ses alarmı, koruma bölgeleri / SMS alarmı gerçekleştirilmesi;

4, **30 kablosuz savunma bölgesi**, Genişletilebilir 8 kablolu savunma bölgesi ve kablolu siren. Alarm telefon beş grup önceden belirlenmiş, her grup keyfi telefon görüşmesi veya SMS alarm, otomatik çevrim kadranı ayarlanabilir;

5, Akıllı mantık analiz teknolojisi, alarm, ilgili koruma bölgeleri, kurulum yeri, sonda adı vs ... görüntüler

6, Alarm önceliği, rastgele kayıt, sesli alarm, SMS alarmı, yerinde izleme, güç kapatma bilgileri koruma, AC / DC güç kaynağı isteğe bağlı;

7, Metin mesajlaşma, uzaktan kumanda, ev sahibi tuş takımı, uzaktan kumanda tuş takımı (isteğe bağlı), uzun mesafe telefon beş yolu kontrol kolu / silahsızlandırılmış;

8, Kapılar & Otomatik olarak pencere durumu izleme, kablosuz kapı zili "ding dong" işlevini gerçekleştirmek için genişletilebilir;

9, Ana düşük voltaj alarmı;

10, "Tek tıklama" kol operasyonu, "öğrenme türü" kablosuz dedektör eşleşir, sekiz uzaktan kumanda yapılandırmak; 29 kablosuz savunma bölgesi, her alan maksimum dört dedektör ile yapılandırır;

11, Silahsızlanma koşullarında savunma ares tespiti komut fonksiyonu, çocukları takip edebilir

12, [Düşük voltaj alarmı dedektörleri ve düşük voltaj dedektörünün adını ve yerini gösterin;](#)

13 Her savunma alanını baypas ve aç, savunma alanlarını yazın, zaman geciktirmesini girin, Ayarlar menüsü aracılığıyla ayarlanabilir.

14, Yüksek özünürlüklü sistem kapasitesi yüksek lityum pil, harici elektrik olmadan telefon kablosunun kesilmesini, akünün düşük gerilimini isteyebilir.

15 [Bir "kara kutu" veri kaydı işlevi,](#) 99 işletme ve alarm bilgisini saklayabilir;

16, "CID" protokolüyle uyumlu;


17 [Yaşlılar ve çocuklar bakımı teşvik eder](#)

Ürün Resmi

ÇEŞİTLİ ÇEKİM



BU NASIL KULLANILIR



● INTRODUCTION ABOUT STANDBY SCREEN IN STATUS BAR

1. "GSM signal level" icon: max 5 level, means strongest signal;
2. "SIM card": it would with icon there if SIM card insert correctly, or else, it won't with this icon there
3. "Sensor triggered": the sensor name and zone No. will be displayed for 4 seconds in disarm status if get triggered.
4. "Zone monitoring notification" : this icon will be displayed when this zone is triggered if the zone monitoring notification function is activated;
5. " Arm/Disarm status"icon: this icon  will flash during exiting delay, and keep solid light after exit delay.And icon  will flash during arming home delay, and keep solid light after arm home delay. And it will display icon  during disarm status.
6. With alarms records: this icon will keep solid light until you check alarm records (It display the latest alarm event)
7. low voltage: any sensor get low-voltage, this icon will keep solid light until you check details. (only for the sensors which with low-voltage signal transferring function)
8. Door/Window status: Any door left open, it will show the related zone number there, and update every 2 seconds
9. Phone line: this icon will displayed when phont line cut
10. Time11. Year\Month\Date\Week
12. Emergency alarm
13. Arm home
14. Arm away
15. Disarm
16. Enter into menu: click, then input 4- digits code, it will take you into main menu page.

ilgili öğeler

BENZER ÜRÜNLER



Şirket Bilgisi

OFİS GÖSTERİSİ



MÜŞTERİ



SERGİSİ

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

SERTİFİKA



hizmetlerimiz

İŞBİRLİĞİ NASIL



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



SSS

S: Örnek bir sipariş alabilir miyim?

C:Evet, kalite testi için deneme numunesi siparişi vermeye hazırız. Karışık örnekler kabul edilebilir.

S: Kurşun zamanı nedir?

C:Numune 1-3 iş günü, seri üretim süresi 5000pcs daha az sipariş 10-15 işgünü ihtiyacı var.

S: Herhangi bir Adedi sınırlamanız var mı?

C:EXW Adedi boş kutunun altında 100 adettir.

S: Malları nasıl yolluyorsunuz ve ne kadar süreyle varıyorsunuz?

C:Örnek, isteğe bağlı nakliye hizmeti (kuryeler, hava ve deniz) ile gönderilecektir. Teslim süresi Nakliye servisine bağlıdır.

S: Baskı yapmak için logonuz varsa siparişe nasıl başlayacağız?

C:Öncelikle görsel onay için resim hazırlayacağız. Renk ve konum doğruysa, Önce ipek baskı fabrikasından örnekleme yapın ve daha önce ikinci onayınız için resim çekin. seri üretim.