




Đặc điểm kỹ thuật	
Mô hình	EA-25
Thứ nguyên	88 × 88X 20 (mm)
Cấu trúc tiêu chuẩn	Bảng điều khiển bằng thép không gỉ
Đánh giá hiện tại	3A 36V DC Max
Đầu ra liên hệ	NC / COM
Kiểm tra cơ	Kiểm tra 100.000 lần
Phụ kiện tùy chọn	Hộp Concealing
Phạm vi phù hợp	Cửa rỗng
Màu	màu xám
Kiểu an toàn	Không thấm nước, Quốc phòng để nhân đôi chìa khóa
Sử dụng	Hệ thống sysetm kiểm soát và hệ thống cửa
Độ ẩm tương đối	0 ~ 95%
Môi trường temprature	-20 °C -55 °C
Vật liệu Panel	Bảng điều khiển bằng thép không gỉ, bản vẽ dây
Khối lượng tịnh	0,16kg

tính năng nào của nút khẩn cấp của chúng tôi với phím?



*Stainless Emergency
Door Release Button
EA-25*

LED light indicator
Waterproof appearance and Durable
Anti-duplicated keys

Stainless steel panel, wire
drawing oil processing.



IN-LOẠI ĐIỂM



ỨNG DỤNG

Switch power supply



Output DC 12V

EM lock



EA-25



Single door access
control keypad

Sản phẩm tương tự



VĂN PHÒNG



KHÁCH HÀNG



TRIỂN LÃM



CHỨNG NHẬN



CÁCH HỢP TÁC



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Tôi có thể đặt hàng mẫu không?

A: Vâng, chúng tôi sẵn sàng cung cấp mẫu thử nghiệm cho bạn để kiểm tra chất lượng. Mẫu hỗn hợp có thể chấp nhận được.

Hỏi: thời gian dẫn đầu là gì?

A: Mẫu cần 1-3 ngày làm việc, thời gian sản xuất hàng loạt cần 10-15 ngày làm việc cho đơn hàng dưới 5000pcs.

Hỏi: Bạn có giới hạn MOQ nào không?

A: EXW MOQ là 100pcs dưới hộp trống.

Hỏi: Làm thế nào để bạn vận chuyển hàng hoá và kéo dài bao lâu?

A: Mẫu sẽ được gửi cho bạn bằng dịch vụ vận chuyển tùy chọn (chuyển phát, hàng không, và biển). Thời gian giao hàng phụ thuộc vào dịch vụ vận chuyển.

Hỏi: Làm thế nào để chúng tôi tiến hành đặt hàng nếu tôi có logo để in?

A: Thứ nhất, chúng tôi sẽ chuẩn bị tác phẩm nghệ thuật để xác nhận thị giác. Nếu màu sắc và vị trí là đúng, chúng tôi sẽ lấy mẫu đầu tiên từ nhà máy in lụa và chụp ảnh để xác nhận lần thứ hai trước sản xuất hàng loạt.