


16 dây & 30 khu vực không dây Hộp kim loại PSTN GSM TCP / IP Bảng báo động



Tham số	
Tên sản phẩm:	16 dây & 30 vùng không dây Hộp kim loại PSTN GSM TCP / IP Bảng báo động
Mô hình:	EB-870
hộp trường hợp kích thước:	270 * 260 * 80 (mm)
Cung cấp năng lượng:	AC 220V / 110V (tùy chọn)
Sản lượng votage:	DC 12V ~ 15V
Dòng tĩnh:	≤150mA
Dòng báo động:	≤1000mA, 12V
Đặc tính:	Mạng truyền thông PTSN, GSM, GPRS, TCP / IP (tùy chọn)
Khu vực:	8 đường dây (kết nối điện trở để mở rộng đến 16 đường dây) & 30 khu vực không dây
Tần số không dây:	433MHz (Mã chip 1527)
Khoảng cách phát ra không dây:	≤100m (ngoài trời)
Nhiệt độ làm việc:	-10 °C~ 55 °C
Pin dự phòng:	Bộ nạp 12V 7ah (tùy chọn)
Màu:	trắng
Cân nặng:	2,8kg
OEM:	Chào mừng OEM và thử nghiệm mẫu

Thiết bị chống trộm thông minh Mạng báo hiệu Thông minh này hỗ trợ 8 khu vực phòng có dây và 30 không dây. Nó thông qua 32-bit tiên tiến Bộ vi xử lý ARM. Điều này đảm bảo sự tích hợp cao, độ tin cậy cao và một loạt các giao diện linh hoạt. Nó có thể lưu trữ 6 nhóm số điện thoại báo động, đồng thời có hai nhóm số trung tâm (ví dụ: văn phòng an ninh công cộng 110 trung tâm quay). Nó có thể tải lên thông tin cảnh báo thông qua **PTSN, GSM,**

GPRS, TCP / IP mạng truyền thông.

**Những tính năng của 2018 SMQT 16 có dây & 30 khu vực không dây
Hộp kim loại PSTN Hệ thống báo động GSM / IP EB-870?**



1. **GSM+PSTN Voice** alarm panel

2. **8 wired zones & 30 wireless zones**

3 Wireless frequency **433Mhz**

4. **6 groups user alarm number & 2 groups alarm center number.**

5. Power supply **AC 220V/110V** optional

6. **LCD keypad** easy to programming and setting system

7. **Stroe 1500 items event record** capacity

8. **2 years warranty** , welcome OEM

1. **Bàn phím LCD** hoạt động và lập trình menu thay vì mã kỹ thuật số và hướng dẫn sử dụng tế nhạt;

2. Tốc độ cao truyền thông kỹ thuật số, tương thích với **Giao thức truyền thông CID**.

3. Để tránh tai nạn, máy chủ có chức năng giám sát.

4. Thông minh **lời nhắc bằng giọng nói**, xây dựng trong mô-đun thoại, có thể làm cho tiếng nói báo động.

5. Có thể thực hiện các chương trình khác nhau của các thiết lập hệ thống, như chế độ báo động, các loại vùng bảo vệ, điều khiển từ xa, báo thức, số điện thoại, phát hiện đường dây điện thoại, vv
6. Khuếch đại dây và không dây tương thích
7. 1 trình cài đặt **mật khẩu lập trình** đó là 6 chữ số và có thể được thay đổi một mình. 1 mật khẩu người dùng chính, 9 nhóm mật khẩu người dùng phụ có 6 chữ số và có thể được đặt theo yêu cầu riêng của họ. Điều này có thể tăng cường an ninh.
8. Hỗ trợ hoạt động nhanh bằng bàn phím, dễ dàng và thuận tiện.
9. Có thể thiết lập sáu nhóm số điện thoại báo động (số điện thoại cố định hoặc số điện thoại di động) và 2 nhóm số điện thoại trung tâm báo động, 2 nhóm số đặc biệt cho cánh tay và vũ khí. Vì vậy việc tải lên miễn phí. Và khi cảnh báo được kích hoạt, nó sẽ quay số các số tròn.
10. **7 loại cánh tay**: cánh tay xa, cánh tay ở nhà, cánh tay trễ, cánh tay xa, tay lái nhanh, cánh tay có thời gian, cánh tay điều khiển từ xa.
11. **4 loại disarm**: vô hiệu hóa bằng mật khẩu bàn phím, điện thoại từ xa, vô hiệu hóa, disarm, điều khiển từ xa.
12. **7 loại khu vực phòng thủ**: Khu bình thường, vùng trễ, khu 24 giờ, khu nội bộ, khu chuông cửa, khu báo cháy, khu khẩn cấp, khu điều trị y tế.
13. Các tùy chỉnh thời gian báo động thời gian trễ và thời gian của chuông.
14. **"Hộp đen"**, có thể lưu trữ 1500 bản ghi sự kiện. Có thể truy vấn thông tin báo động khu vực, cánh tay và giải phóng thông tin và điện áp pin.
15. Có thể điều khiển từ xa bằng tay hoặc qua điện thoại. Và nếu khu vực phòng thủ được kích hoạt, nó sẽ kích hoạt vòng bỏ qua tự động và phát các thông tin thoại tương ứng.
16. Chức năng phát hiện lỗi đường dây điện thoại. Nếu đường dây điện thoại bị cắt hoặc ngắn mạch, hệ thống sẽ báo động.
17. Điện thoại có ưu tiên để trả lời cuộc gọi báo thức. Ngay cả khi điện thoại bận, nó sẽ nhận được thông qua các cuộc gọi báo động để đảm bảo báo cáo cảnh báo được tải lên thành công.
18. Máy chủ có một mạch sạc bằng pin chì-axit DC12V để đảm bảo công việc ngay cả khi nó bị mất điện.
19. Khi pin không thể sạc và xả và gây ra điện áp thấp, nó sẽ tắt để tránh làm hỏng pin.

EB-870 LOOK LIKE LÀ GÌ?



LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỬ DỤNG NÓ?

Máy chủ báo thức phù hợp cho gia đình, khu dân cư, biệt thự, hệ thống phụ trợ thương mại, hệ thống tài chính, cơ quan chức năng, khu công nghiệp, trường học, thư viện, bệnh viện, và nhiều lĩnh vực khác. Đó là sự lựa chọn lý tưởng bởi vì nó dễ cài đặt, với màn hình LCD hiển thị, nhắc lệnh và hoạt động menu. LÀM SAO GIẢI THÍCH KHÁC?

LÀM THẾ NÀO CHÚNG TÔI CÔNG TY?



KHÁCH HÀNG



TRIỂN LÃM



CHÚNG CHỈ

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



CÁCH HỢP TÁC?



Câu hỏi thường gặp



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Hỏi: Tôi có thể đặt hàng mẫu không?

Đ: Vâng, chúng tôi sẵn sàng cung cấp mẫu thử nghiệm cho bạn để kiểm tra chất lượng. Mẫu hỗn hợp có thể chấp nhận được.

Hỏi: thời gian dẫn đầu là gì?

Đáp: Mẫu cần 1-3 ngày làm việc, thời gian sản xuất hàng loạt cần 10-15 ngày làm việc.

Hỏi: MOQ của bạn là gì?

A: Không có giới hạn MOQ, số lượng càng nhiều càng có nhiều giảm giá.

Hỏi: Làm thế nào để bạn vận chuyển hàng hoá và kéo dài bao lâu?

A: Mẫu sẽ được gửi cho bạn bằng dịch vụ vận chuyển tùy chọn (chuyển phát, hàng không và hàng hải), hoặc do người mua chỉ định, 7-15 ngày.

Hỏi: Làm thế nào để chúng tôi tiến hành đặt hàng nếu tôi có logo để in?

A: Thứ nhất, chúng tôi sẽ chuẩn bị tác phẩm nghệ thuật để xác nhận hình ảnh.

Nếu màu sắc và vị trí là đúng, chúng tôi sẽ lấy mẫu đầu tiên từ nhà máy in lụa và chụp ảnh cho bạn

lần thứ hai xác nhận trước khi sản xuất hàng loạt .16 dây & 30 khu vực không dây

Hộp kim loại PSTN GSM TCP / IP Bảng báo động