


2020 SMQT Đầu đọc thẻ RFID 13,56Mhz mới với IP67 chống nước cho hệ thống kiểm soát truy cập cửa



RFID 13.56MHz Reader

Thông số chính của EA-67

Tên sản phẩm:	2020 SMQT Đầu đọc thẻ RFID 13,56Mhz mới với IP67 chống nước cho hệ thống kiểm soát truy cập cửa
Số mô hình:	EA-67
Loại thẻ:	Thẻ IC (13,56 MHz)
Nguồn cấp:	PCB
Công việc hiện tại:	30 ~ 180mA
Định dạng đầu ra WG:	WG34 / WG26 (Có thể điều chỉnh)
Thẻ hỗ trợ:	Mifare 13,56Mhz
Khoảng cách đọc:	0 ~ 3CM
Khoảng cách giao tiếp:	<80m (giữa đầu đọc thẻ và bộ điều khiển)
Không thấm nước:	IP67
Kích thước:	87 * 44 * 18 (mm)
Nối các cổng:	7 dây
Đầu ra liên hệ:	12V + (Dây đỏ) / GND (Dây đen) / D0 (Xanh lục) / D1 (Trắng) / Beeper (Tím) / LED (Xám) / Dây điều chỉnh WG26 (Vàng)
Phù hợp với:	Hệ thống kiểm soát ra vào cửa

Vật chất:	Bảng mạch PC + PCB
Màu nhà ở	Đen
Cân nặng:	0,45kg
Sự bảo đảm:	Bảo hành 1 năm
OEM:	Chào mừng OEM

EA-67 có những tính năng gì?

Size




Appearance



What type card it can read?



Wire port introduction



- Red: DC 12V+ input
- Black: GND
- White: Wiegand D1
- Green: Wiegand D0
- Purple: Buzzer
- Gray: LED
- Yellow: WG adjustable wire

Package list



Làm thế nào về sự lựa chọn khác?

