









Tên	3 chùm cảm biến hồng ngoại không thấm nước, máy dò hoạt động
Phát hiện khoảng cách	Trong nhà: 150m 300m 450m 600m 750m Ngoài trời: 50m 100m 150m 200m 250m (tùy chọn)
Điện áp hoạt động	13.8 ~ 24VDC 11 ~ 28VAC
Dòng điện hoạt động	40-65mA
Tốc độ chỉ định	50 ~ 700m / giây
Chống phá hủy đầu ra	NC
Nhiệt độ môi trường	-20°C~ 50 °C
Đầu ra báo thức	Không / NC
Điều chỉnh mức	180 ° ± 90 °
Điều chỉnh theo Vertical	± 10 °
Màu	Đen
Vật chất	Nhựa máy tính

Những tính năng của cảm biến chùm của chúng tôi?



Housing





IN-LOẠI ĐIỂM




ỨNG DỤNG

10V~220V AC input



12V AC output



Alarm signal



Transmitter Receiver

3 beams perimeter detector
ABE

SHOW CASE



VĂN PHÒNG



KHÁCH HÀNG



TRIỂN LÃM

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

CHỨNG CHỈ



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Tôi có thể đặt hàng mẫu không?

A: Vâng, chúng tôi sẵn sàng cung cấp mẫu thử nghiệm cho bạn để kiểm tra chất lượng. Mẫu hỗn hợp có thể chấp nhận được.

Hỏi: thời gian dẫn đầu là gì?

A: Mẫu cần 1-3 ngày làm việc, thời gian sản xuất hàng loạt cần 10-15 ngày làm việc cho đơn hàng dưới 5000pcs.

Hỏi: Bạn có giới hạn MOQ nào không?

A: EXW MOQ là 100pcs dưới hộp trống.

Hỏi: Làm thế nào để bạn vận chuyển hàng hoá và kéo dài bao lâu?

A:Mẫu sẽ được gửi cho bạn bằng dịch vụ vận chuyển tùy chọn (chuyển phát, hàng không, và biển). Thời gian giao hàng phụ thuộc vào dịch vụ vận chuyển.

Hỏi: Làm thế nào để chúng tôi tiến hành đặt hàng nếu tôi có logo để in?

A:Thứ nhất, chúng tôi sẽ chuẩn bị tác phẩm nghệ thuật để xác nhận trực quan. Nếu màu sắc và vị trí là đúng, chúng tôi sẽ lấy mẫu đầu tiên từ nhà máy in lụa và chụp ảnh để xác nhận lần thứ hai trước sản xuất hàng loạt.

Hỏi: Bảng báo động hoạt động với bất kỳ cảm biến nào?

A:Bảng báo động có thể hoạt động với tất cả các máy dò dây liên lạc khô và máy dò không dây, bao gồm hầu hết

của cảm biến không dây từ các nhà sản xuất Trung Quốc. Mã hóa và giải mã không dây là EV1527 hoặc cảm biến không dây của chúng tôi.