




Tên sản phẩm:	9-35v 4 máy dò khói lửa có dây cho hệ thống báo cháy và báo động
Số mô hình:	EB-117B
Cung cấp năng lượng:	DC 9 ~ 35V
Cổng dây:	4 cổng (Công suất đầu vào +, công suất đầu vào-, ngõ ra Relay (COM), ngõ ra Relay (NO hoặc NC)
Kích thước:	100 đường kính * 60 (mm)
Phát hiện khu vực:	20 mét vuông
Chỉ báo báo động:	Đèn LED màu đỏ bật sáng
Phù hợp với:	Hệ thống báo cháy
Cách cài đặt:	Trần gắn
Nhiệt độ làm việc:	-10 Độ C ~ ~ 50 độ C
Độ ẩm làm việc:	0 ~ 90% RH (không ngưng tụ)
Cân nặng:	0,18kg
LED:	2 đèn LED
Vật chất:	ABS nhà ở + PCB board
Màu sắc nhà ở:	trắng
OEM:	Chào mừng OEM

Những tính năng của máy dò khói của chúng tôi?

1. Phát hiện sớm đám cháy

2. Cảnh báo sớm cho người dân trong gia đình

3. Cảnh báo sớm cho người dân trong gia đình

4. Cảnh báo sớm cho người dân trong gia đình

5. Cảnh báo sớm cho người dân trong gia đình

6. Cảnh báo sớm cho người dân trong gia đình

7. Cảnh báo sớm cho người dân trong gia đình

8. Cảnh báo sớm cho người dân trong gia đình

9. Cảnh báo sớm cho người dân trong gia đình

10. Cảnh báo sớm cho người dân trong gia đình

11. Cảnh báo sớm cho người dân trong gia đình

12. Cảnh báo sớm cho người dân trong gia đình

13. Cảnh báo sớm cho người dân trong gia đình

14. Cảnh báo sớm cho người dân trong gia đình

15. Cảnh báo sớm cho người dân trong gia đình

16. Cảnh báo sớm cho người dân trong gia đình

17. Cảnh báo sớm cho người dân trong gia đình

18. Cảnh báo sớm cho người dân trong gia đình

19. Cảnh báo sớm cho người dân trong gia đình

20. Cảnh báo sớm cho người dân trong gia đình

21. Cảnh báo sớm cho người dân trong gia đình

22. Cảnh báo sớm cho người dân trong gia đình



23. Cảnh báo sớm cho người dân trong gia đình

24. Cảnh báo sớm cho người dân trong gia đình


25. Cảnh báo sớm cho người dân trong gia đình



4 wire detectors wiring diagram



PCB board display



Where to installation?



Mall




Library





Bank

IN-KIND SHOOTING



ỨNG DỤNG



HIỂN THỊ TRƯỜNG HỢP

SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技




SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



VĂN PHÒNG HIỂN THỊ



KHÁCH HÀNG



TRIỂN LÃM



CHỨNG CHỈ



CÁCH HỢP TÁC



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer