

Wired embedded magnetic contact

NC/NO mode optional

35±5(mm) gap distance

Max voltage≤100VDC, Max current≤500mA

Suitable for metal door or window

White/Brown color optional

24g weight

SMQT



Tên:	Khóa cửa từ khóa giá rẻ cho cửa / cửa gỗ EB-136
Kích thước:	Φ19 * 25mm
Điện áp hoạt động:	12V DC (một pin 23A)
Tuổi thọ pin:	2-3 năm
MAX Hiện tại:	≤500mA
Điện áp MAX:	≤ 100VDC
MAX Đánh giá:	≤10W
Chế độ Mã:	Không / NC
Vật chất:	nhà bếp ABS chống cháy
Lỗ hồng:	20 ± 5mm
Phù hợp cho:	cửa gỗ hoặc cửa sổ
Cân nặng:	8g

Các tính năng của tiếp xúc từ trường của chúng tôi EB-136?



1. Round magnetic contact for window /wooden.

2. fireproof ABS housing material

3. Gap: 20 ± 5 mm Color : White /Brown ;Contact mode: NO/NC

IN-LOẠI ĐIỂM



ỨNG DỤNG



SHOW CASE



VĂN PHÒNG



KHÁCH HÀNG



TRIỂN LÃM



CHỨNG CHỈ



CÁCH HỢP TÁC



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Tôi có thể đặt hàng mẫu không?

A: Vâng, chúng tôi sẵn sàng cung cấp mẫu thử nghiệm cho bạn để kiểm tra chất lượng. Mẫu hỗn hợp có thể chấp nhận được.

Hỏi: thời gian dẫn đầu là gì?

A: Mẫu cần 1-3 ngày làm việc, thời gian sản xuất hàng loạt cần 10-15 ngày làm việc cho đơn hàng dưới 5000pcs.

Hỏi: Bạn có giới hạn MOQ nào không?

A:EXW MOQ là 100pcs dưới hộp trống.

Hỏi: Làm thế nào để bạn vận chuyển hàng hoá và kéo dài bao lâu?

A:Mẫu sẽ được gửi cho bạn bằng dịch vụ vận chuyển tùy chọn (chuyển phát, hàng không, và biển). Thời gian giao hàng phụ thuộc vào dịch vụ vận chuyển.

Hỏi: Làm thế nào để chúng tôi tiến hành đặt hàng nếu tôi có logo để in?

A:Thứ nhất, chúng tôi sẽ chuẩn bị tác phẩm nghệ thuật để xác nhận thị giác. Nếu màu sắc và vị trí là đúng, chúng tôi sẽ lấy mẫu đầu tiên từ nhà máy in lụa và chụp ảnh để xác nhận lần thứ hai trước sản xuất hàng loạt.

Hỏi: Bảng báo động hoạt động với bất kỳ cảm biến nào?

A:Bảng báo động có thể hoạt động với tất cả các máy dò dây liên lạc khô và máy dò không dây, bao gồm hầu hết

của cảm biến không dây từ các nhà sản xuất Trung Quốc. Mã hóa và giải mã không dây là EV1527 hoặc cảm biến không dây của chúng tôi.