



| Đặc điểm kỹ thuật |                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tên sản phẩm      | Hệ thống báo động màu sắc nhấp nháy đèn flash, ánh sáng nhấp nháy, đèn báo siren |
| Mô hình           | EB-169                                                                           |
| Điện áp định mức  | DC12V DC24V                                                                      |
| Tần số nhấp nháy  | 90 nhịp / phút                                                                   |
| Điện áp hoạt động | 9-15VDC 20-28VDC                                                                 |
| Cách nhẹ nhàng    | Đèn LED sáng                                                                     |
| Làm việc hiện tại | 12V≤80mA / 24V≤100mA                                                             |
| Đèn điện          | 2W 5W                                                                            |
| Đời sống          | ≥1000 giờ (hoạt động liên tục với công suất tiêu chuẩn)                          |
| kích thước        | 72 * 42 (mm)                                                                     |

**Tính năng của ánh sáng Strobe ánh sáng Siren của chúng tôi?**











## *Strobe Alarming light*

- 1.Suitable for higher-end stroboscopic system model.
- 2.Chimney texture design improves the light diffusion effect.
- 3.Flash 90 times per minute.
- 4.The high-quality LED light.
- 5.IP44 protection grade.
- 6.AS+ABS shell.

## *LED guide plate*

Select high-quality materials, strict quality control, production of exquisite workmanship. This assures the mixer durable products.



## *Combination of fixed base plate*

Base plate is divided into two pieces, shape material are exactly the same.


Also can use double post stent paste on the wall.

## *Strobe indicator light*


LED lights, flash frequency up to 90 times a minute.



**IN-LOẠI ĐIỂM**



**ỨNG DỤNG**



**SHOW CASE**

# SIMILAR PRODUCT



VĂN PHÒNG



## KHÁCH HÀNG



## TRIỂN LÃM



## CHỨNG CHỈ



## CÁCH HỢP TÁC



|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Trade terms:</b>   | <b>EXW</b>                                                     |
| <b>Payment terms:</b> | <b>T/T, Western union, Paypal etc</b>                          |
| <b>Delivery time:</b> | <b>Normal order within 7 days, bulk order 10-15days</b>        |
| <b>Packing:</b>       | <b>Neutral paper box and paper carton</b>                      |
| <b>Shipping:</b>      | <b>Express company or by sea, by air or appointed by buyer</b> |

## Câu hỏi thường gặp

### Hỏi: Tôi có thể đặt hàng mẫu không?

**A:** Vâng, chúng tôi sẵn sàng cung cấp mẫu thử nghiệm cho bạn để kiểm tra chất lượng. Mẫu hỗn hợp có thể chấp nhận được.

### Hỏi: thời gian dẫn đầu là gì?

**A:** Mẫu cần 1-3 ngày làm việc, thời gian sản xuất hàng loạt cần 10-15 ngày làm việc cho đơn hàng dưới 5000pcs.

**Hỏi: Bạn có giới hạn MOQ nào không?**

**A:**EXW MOQ là 100pcs dưới hộp trống.

**Hỏi: Làm thế nào để bạn vận chuyển hàng hoá và kéo dài bao lâu?**

**A:**Mẫu sẽ được gửi cho bạn bằng dịch vụ vận chuyển tùy chọn (chuyển phát, hàng không, và biển). Thời gian giao hàng phụ thuộc vào dịch vụ vận chuyển.

**Hỏi: Làm thế nào để chúng tôi tiến hành đặt hàng nếu tôi có logo để in?**

**A:**Thứ nhất, chúng tôi sẽ chuẩn bị tác phẩm nghệ thuật để xác nhận trực quan. Nếu màu sắc và vị trí là đúng, chúng tôi sẽ lấy mẫu đầu tiên từ nhà máy in lụa và chụp ảnh để xác nhận lần thứ hai trước sản xuất hàng loạt.

**Hỏi: Bảng báo động hoạt động với bất kỳ cảm biến nào?**

**A:**Bảng báo động có thể hoạt động với tất cả các máy dò dây liên lạc khô và máy dò không dây, bao gồm hầu hết

của cảm biến không dây từ các nhà sản xuất Trung Quốc. Mã hóa và giải mã không dây là EV1527 hoặc cảm biến không dây của chúng tôi.