

Thiết bị kiểm soát truy cập cửa với máy chủ điều khiển và chức năng đọc thẻ IC



Thông số chính của EA-86

Tên sản phẩm:	Thiết bị kiểm soát truy cập cửa với máy chủ điều khiển và chức năng đọc thẻ IC
Số mô hình:	EA-86
Điện áp làm việc:	DC DC
Công việc hiện tại:	& lt; 100mA
Kích thước:	117× 78 × 22 (mm)
Năng lực người dùng:	1000 người dùng
Loại thẻ RFID:	IC 13,56Mhz
Khoảng cách đọc thẻ:	1 ~ 12cm
Cổng dây:	Khóa, Nút cửa, Chuông cửa
Giao tiếp:	Đĩa U
Chế độ mở cửa:	Thẻ / Mật khẩu / Thẻ + mật khẩu
Bàn phím:	Bàn phím cảm ứng
Đặc tính:	Có thể hoạt động như đầu đọc thẻ IC, kết nối với bộ điều khiển truy cập cửa để sử dụng

Ứng dụng:	Hệ thống kiểm soát ra vào một cửa
Phù hợp với:	Văn phòng, Căn hộ, dự án hệ thống kiểm soát truy cập hospital
Vật chất:	Vỏ kim loại + bảng PCB
Cân nặng:	300g
Bao bì:	Hộp giấy và hộp giấy 1 chiếc mỗi hộp, 100 hộp mỗi thùng
Nhiệt độ môi trường làm việc:	0oC ~ 60oC
Độ ẩm làm việc:	20% ~ 90%
Sự bảo đảm:	Bảo hành 1 năm
OEM:	Chào mừng OEM

EB-86 có những tính năng gì?

Size




Appearance



U disk communiction



Wire diagram



Where to use?




Laboratory



Archives



Indoor office



Computer room

LÀM THẾ NÀO VỀ SỰ LỰA CHỌN KHÁC?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

