

Plastic door release button

Fireproof ABS panel

100000 times mechanical test

Suitable access control system

Bottom case is optional

3 apperance model optional

SMQT®



• Parameter

SMQT®

Tham số	
Tên sản phẩm	Nhựa cửa phát hành / nút chuyển đổi
Mô hình	EA-26
Chiều hướng	A: 86 × 86 × 20 (mm) B: 86 × 86 × 20 (mm) C: 86 × 86 × 30 (mm)
Tiêu chuẩn Kết cấu	ABS chống cháy nhà ở
Đánh giá hiện tại	3A 36V DC Max
Liên hệ đầu ra	A: NC / COM B: NC / NO / COM C: NC / NO / COM
thử nghiệm cơ khí	100.000 lần thử nghiệm
Không bắt buộc Phụ kiện	Cắt giấu Box
phạm vi phù hợp	Mở cửa
Màu	Trắng, xám
Sử dụng	Hệ thống kiểm soát truy cập
Độ ẩm tương đối	0 ~ 95%
môi trường temprature	-20 °C -55 °C
bảng điều khiển Vật liệu	Tranh Fireproof Vật chất
Khối lượng tịnh	A: 0.064kg B: 0.07kg C: 0.052kg

• In-kind shooting

SMQT®





EA-26A



EA-26B



EA-26C

Plastic Door release button

Fireproof ABS plastic panel

Passed 100000 times mechanical test

Suitable for access control system

Embedded bottom box is optional

2 years warranty,welcoem OEM

• Application

SMQT®



Switch power supply

Converter
(RS232 to RS485)



• Packaging & shipping

SMQT®

danh sách bao bì	
Tên sản phẩm	EA-26 nhựa cửa phát hành / nút chuyển đổi
Số lượng	100 chiếc mỗi thùng carton
Kích thước carton	47 * 37 * 29 (cm)
Cân nặng	8kg



• Office show

SMQT



• Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

