

LED backlight door release button

Stainless steel and aluminum panel
Stainless steel button with LED light
Blue/red/green led light color optional
100000~500000 times mechanical test
Suitable for access control system

SMQT®



• Parameter

SMQT®

Đặc điểm kỹ thuật	
Tên sản phẩm	LED đèn nền công tắc cửa nút / mở
Mô hình	EA-27
Chiều hướng	EA-27A: 91 × 28 × 20 (mm) EA-27B / D: 86 × 86 × 20 (mm) EA-27C: 86 × 50 × 20 (mm)
Tiêu chuẩn Kết cấu	bảng điều khiển bằng thép không gỉ, thép nút
Đánh giá hiện tại	3A 36V DC Max
Liên hệ đầu ra	NO / NC / COM
thử nghiệm cơ khí	500000 ~ 100.000 lần thử nghiệm
Không bắt buộc Phụ kiện	Cất giấu Box
phạm vi phù hợp	nút mở cửa
Màu	Màu xám bạc
Sử dụng	Kiểm soát truy cập hệ thống
Độ ẩm tương đối	0 ~ 95%
môi trường temperature	-20 °C -55 °C
bảng điều khiển Vật liệu	thép không gỉ hoặc bảng điều khiển bằng nhôm, dây vẽ xong
Khối lượng tịnh	EA-27A: 0.072kg EA-27B: 0.106kg EA-27C: 0.132kg EA-27D: 0.194kg

• In-kind shooting

SMQT®



• *Feature*

SMQT



EA-27A



EA-27B



EA-27C



EA-27D



THE ONE

Strong stability

PC rubber seal lock core,
resistance to heat shock,
500, 000 times mechanical test
qualified, suitable for all
Access control system



THE SECOND

Superior Design

Simple and beautiful appearance,
stainless steel wire drawing
panel.



THE THIRD

OEM

LED backlight's color red/blue
green optional, print logo or
other service

• Application

SMQT®

Switch Power supply



Door release
button EA-27



Converter
(RS232 to RS485)



Standalone
controller



PC

• Packaging & shipping

SMQT®

danh sách bao bì

Tên sản phẩm	EA-27 LED nút tháo cửa
Số lượng	100 chiếc mỗi thùng carton
Kích thước carton	47 * 37 * 29 (cm)
Cân nặng	8 ~ 20kg



WE LOGISTICS®



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....