

● Parameter

SMQT®

Kích thước	35.3 L * 28W * 6.4 H (mm)
Cuộn khoai tây chiên	TK4100
Tần số	125kHz
Cảm biến khoảng cách	2cm ~ 8cm
Vật liệu	ABS
Tùy chọn màu sắc	Màu vàng, màu xám, tím, xanh, đen và đỏ

● Introduction

SMQT®

ABS shell và điện epoxy cuộn dây đóng gói chip, và kết hợp của Hàn siêu âm hình thẻ với hình dạng khác nhau.

Biểu tượng lựa, đánh dấu; Waterproof, dustproof, chống rung.

Nhiệt độ làm việc là -30°C ~ + 50 °C.

Truy cập vào tham dự khóa cảm ứng tiệm cận, điều khiển truy cập cửa và vân vân.


● Dimesion Picture

SMQT®



● Installations

SMQT®




● Features

SMOT



● Packing list

SMOT



SL	2000pcs/CTN
Thùng dimesion	40L*30W*20H(cm)
Khối lượng tịnh	12kg





● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

