

Tên sản phẩm	OLED screen Standalone Truy cập controll Bàn phím
số sản phẩm	EA-82DK (màu đen và trắng tùy chọn)
Điện áp hoạt động	DC12V $\pm$ DC3V
Công suất tiêu thụ	& Lt; 2W
Loại thẻ	125KHz ID
khoảng cách đọc	60mm
hồ sơ lưu trữ	10000
Người dùng đã đăng kí	10000
phương pháp truyền thông	RS485
tốc độ truyền	9600bps (N, 8,1)
bộ nhớ lưu trữ	4MbitsFLASHMemory
Kích thước	96L * 96W * 22h (mm)
Vật liệu nhà ở	PC
Nhiệt độ hoạt động	-30 °C ~ + 65 °C
Mở cửa	Thẻ / thẻ + mật khẩu / UID + password / mật khẩu thông thường

RFID [Hệ thống kiểm soát truy cập cửa](#) bao gồm bảng điều khiển truy cập bàn phím điều khiển, đầu đọc thẻ, cung cấp điện, thẻ RFID, converter. This quản lý truy cập truy cập cửa RFID với sự kiểm soát truy cập và chức năng thời gian tham dự.



thiết kế 1.Unique, vỏ mờ, cảm thấy thoải mái; màn hình OLED với một màn hình, không phản chiếu trong ánh sáng và với một lịch vạn niên.

2.Using công nghệ khắc laser, các kháng, sử dụng kéo dài bàn phím kỹ thuật số sẽ không rơi; bàn phím có hơi thở tiết kiệm ánh sáng nền, đóng gói nút chuông cửa, thậm chí phong cách hơn.

3.Selection vật liệu PC nhập khẩu, khả năng chịu nhiệt, chống ăn mòn rất mạnh.

sử dụng 4.The của công nghệ lưu trữ tiên tiến FLASH, ngay cả khi điện được tắt để tiết kiệm dữ liệu trong 10 năm.

5.Having một chức năng điều khiển phiên hợp nhóm 100, người dùng có thể mở cánh cửa thời gian và quy cách. Có thể cung cấp trên máy tính này có thể được cung cấp trong phần mềm.

6.You có thể đăng ký trực tiếp trên máy bằng một thẻ sử dụng thẻ

quản trị, người dùng cũng có thể đăng ký bằng phần mềm.

7. More linh hoạt sử dụng mật khẩu, mật khẩu siêu từ kiểm soát truy cập, mật khẩu cá nhân có thể được đặt trực tiếp trên máy tính này cũng có thể được thiết lập trong phần mềm.

8. Has chức năng chống stress, đầu vào đảo ngược mật khẩu cá nhân, đầu ra tín hiệu báo động ngay lập tức sau khi, trung tâm báo động truy cập mở.

9. Recorded dữ liệu có thể được truy cập bởi các phần mềm như hồ sơ tham dự, nhập khẩu.

10. Built đầu đọc thẻ, nhưng với sản lượng WG tín hiệu, đầu đọc thẻ bên ngoài (WG26 / 34), trượt hai chiều.

thực hiện an toàn 11. High, với chức năng chống trộm.

12. Has một đảo ngược bảo vệ hiện tại, chống sét, thiết kế chống tai nạn, tự phát hiện.

13. Pluggable dây, dễ dàng để cài đặt.

14. Freeware, chức năng đơn giản và rõ ràng, dễ dàng hoạt động.

• Dimension

SMQT®



• *Installation*

SMQT™



• *Feature*

SMQT™



2 Color optional
OLED Screen
Door bell button
Wear-resisting number key
Imported PC material shell

• *Packaging & shipping*

SMQT



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....